

**A**

|                     |  |
|---------------------|--|
| A&P                 | Afspraken & Planning   |
| A/Opleider          | Psychiater die basisartsen opleidt tot psychiater  |
| AAG                 | Artsenfederatie Additieve/Alternatieve Geneeskunde   |
| Aanpassingsstoornis | Een algemene aanduiding voor psychologische aandoeningen die zijn.   |
| AAW                 | Algemene Arbeidsongeschiktheid Wet   |
| AB                  | Algemeen Bestuur   |
| ABNG-2000           | Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke Geneeskunde   |
| ABW                 | Algemene Bijstands Wet   |
| AC                  | Activiteiten Centrum   |
| ACBG                | Agentschap voor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen   |
| ACTB                | Advies Commissie Toelating en Begeleiding  |
| ACTI-Z              | Brancheorganisatie Verpleging en Verzorging  |
| ACT-team            | Mensen met een ernstige en langdurige stoornis met daarbij vaak ook verslavingsproblemen kunnen hier voor hulp terecht   |
| ADB                 | Ambulant Deeltijd Behandeling  |
| ADD                 | Attention Defecit Disorder :een vorm van ADHD waarbij er geen sprake is van hyperactiviteit. Er is sprake van een aandachtstekort.   |
| ADF                 | Angst, Dwang en Fobie Stichting  |
| ADHD                | Attention Deficit Hyperactivity Disoder: stoornis gekenmerkt door aandachts-of concentratieproblemen : mensen met ADHD kunnen slecht hun aandacht bij één zaak houden en zijn vrijwel continue in de weer. |
| Adjuvante medicatie | Medicijn dat de werking van een ander middel versterkt zonder zelf werkzaam te zijn  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| ADL Functies           | Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (zelfverzorging, voeding, voeren van een huishouden, met geld omgaan)                        |
| ADO                    | Arbeid, Dagbesteding en Opleiding  |
| Adolescentie           | Letterlijk: vroeg in de volwassenheid  |
| ADONIS                 | Alcohol, Drugs en Overige middelen:Nederlands Informatie systeem   |
| ADR                    | Adverse Drug Reaction (bijwerking van geneesmiddelen)  |
| ADV                    | Arbeids Duur Verkorting  |
| Advisering             | Als zorgfunctie op basis van eigen deskundigheid specifieke aanbevelingen doen om de cliënt tot een bepaalde gedragskeuze te bewegen |
| AEB                    | Algemene Eigen Bijdrage  |
| AEK                    | Algemeen Eigen Kader   |
| Afasie                 | Taalstoornis veroorzaakt door een hersenbeschadiging   |
| AFBZ                   | Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten   |
| Affectieve stoornis    | Stemmingsstoornis: het gevoelsleven is verstoord. De verstoring kan zowel neigen naar de depressieve kant als naar de manische kant. |
| Affectieve vervlakking | Verschraling van het gevoelsleven  |
| Affectlabiliteit       | Toestand van sterk wisselende stemmingen   |
| AFP                    | Ambulante Forensische Psychiatrie  |
| AG(N)O                 | Arts-Geneskundige (niet) in Opleiding  |
| Agens                  | Werkzame Stof  |
| AGGZ                   | Ambulante Geestelijke Gezondheids Zorg   |
| Agitatie               | Gemoedsonrust  |
| Agnosie                | Letterlijk: geen inzicht als gevolg van een hersenbeschadiging   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Agorafobie                 | Vermijdingangst om paniekaanvallen te voorkomen, bij voorbeeld pleinvrees   |
| Agressieve gedragsstoornis | Op jeugdige leeftijd voorkomende stoornis waarbij een kind of jongere zich opstandig, agressief en kwetsend naar anderen gedraagt.  |
| AGV                        | Automatische Gegevens Verwerking  |
| AGZ                        | Algemene Gezondheids Zorg   |
| Aichmofobie                | Ziekelijke angst voor alles wat scherp is.  |
| AIOS                       | Arts Assistent In Opleiding tot Specialist  |
| AIS                        | Apotheek Informatie Systeem   |
| AIV                        | Advies, Instructie en Voorlichting (preventie)  |
| AIZ                        | Afdeling voor Intensieve Zorg   |
| AJO                        | Adviesbureau voor Jongeren en Ouderen   |
| Akathisie                  | Onbedwingbare behoefte om bepaalde spieren te bewegen, onrust als gevolg van medicijnen   |
| Akinesie                   | Bewegingsarmoede  |
| AKJ                        | Advies-en Klachtenbureau Jongeren   |
| Alternatieve therapeuten   | Naast de erkende beroepen uit de GGZ bestaan er alternatieve therapeuten. Een therapeutische methode wordt alternatief genoemd wanneer er geen erkende vakopleiding voor bestaat: er zijn echter uitzonderingen. Voor alternatieve therapeuten die wel een opleiding hebben gevolgd bestaat er vaak de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een beroepsvereniging. Er is geen overkoepelende organisatie of wet die waakt over de kwaliteit van de door de alternatieve therapeuten aangeboden zorg. |
| Alzheimer café             | Trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden en hulpverleners.  |
| Alzheimer, Ziekte van      | Vorm van dementie die al vóór het vijftigste jaar kan optreden. Dementie is een aandoening van de hersenen met als kenmerken: ernstige vergeetachtigheid, vermindering van het intellectuele vermogen en desoriëntatie, vooral in de tijd.  |
| Ambulante Zorg             | Alle zorg die cliënten krijgen zonder dat men is opgenomen: extramurale zorg.   |

|  |  |
|--|--|
| AMK  | Advies-Meldpunt Kindermishandeling   |
| Amnesie<br>AMvB                                | Geheugenverlies (geheel of gedeeltelijk)<br>Algemene Maatregel van Bestuur   |
| AMW  | Algemeen Maatschappelijk Werk  |
| Anamnese                                       | Ziektegeschiedenis van een cliënt  |
| ANBO   | Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen   |
| ANGO   | Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie   |
| Angst  | Basisemotie die waarschuwt voor gevaar en de mens voorbereidt op reactie.  |
| Anhedonie                                      | Toestand waarin zaken die gewoonlijk plezier geven, niet meer bevredigen.  |
| ANIB   | Algemene Nederlandse Invaliden Bond  |
| Animisme                                       | Neiging om leven toe te kennen aan levenloze dingen  |
| Anoïksis                                       | Vereniging van cliënten die één of meerdere psychosen hebben gehad of die een schizo-affectieve stoornis of schizofrenie hebben.   |
| Anticipatieangst                               | Vooraf zich angstig maken, vooraf bang zijn om een paniekaanval te krijgen   |
| Antidepressiva                                 | Medicatie bedoeld tegen ernstige somberheid  |
| Anti-parkinsonmiddelen                         | Medicijnen die de bedoeling hebben om bijwerkingen van antipsychotische medicijnen tegen te gaan zoals spierstijfheid en verminderde bewegelijkheid.   |
| Antipsychotische medicatie                     | Medicatie die bedoeld is om het optreden van wanen en hallucinaties te onderdrukken om zo een psychotische terugval te voorkomen.  |
| Antosociale gedragsstoornis                    | Herhalend en aanhoudend gedragspatroon dat op kinderleeftijd voorkomt, waarbij gedragsstoornis de elementaire rechten van anderen of bij leeftijd behorende regels of normen worden overtreden. Kenmerkend zijn vormen van agressie tegen mens en dier, vernielingen, liegen of stelen en het overtreden van allerlei gedragsregels. |
| ANW  | Algemene Nabestaanden Wet  |
| ANW Dienst                                     | Avond-, Nacht-en Weekend Dienst  |
| Anxiolytica<br>Verklaringen en afkortingen GGZ | Angst dempende medicatie   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| AO                     | Administratieve Organisatie   |
| AOV<br>AOV             | Aanvullend Openbaar Vervoer<br>Algemeen Ouderen Verbond   |
| APD                    | Acuut Psychiatrische Dienst   |
| Apraxie                | Stoornis in het doelgericht handelen  |
| APZ                    | Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis   |
| Arbeidsrehabilitatie   | Vaardigheidstraining voor mensen die ten gevolge van een psychiatrische aandoening niet zonder hulp kunnen (her)intreden op de arbeidsmarkt.  |
| Arbeidstherapie        | Werk dat cliënten doorgaans in groepsverband onder begeleiding verrichten om hun herstel te bevorderen.   |
| Asperger, syndroom van | Contactstoornis waarbij de verschijnselen lijken op autisme, maar waarbij sprake is van een gemiddelde tot hoge intelligentie. Wordt in Nederland als PDD-NOS gediagnostiseerd.   |
| ASS                    | Autisme Spectrum Stoornis, waaronder PDD-NOS, Syndroom van Asperger en autisme.   |
| ATC                    | Academisch Transmuraal Centrum  |
| Atrofie                | Verschrompeling van bijvoorbeeld de hersenen als gevolg van een tekort aan voedseltoevoer.  |
| Audit                  | Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen in hoeverre men de kwaliteit van zorg binnen een maatschap, afdeling, ziekenhuis of andere (woon)zorginstelling heeft geregeld. Het betreft dus een evaluatie van processen, producten of diensten in de zorg. |
| Auditieve hallucinatie | Hallucinatie die specifiek betrekking heeft op geluid, bijvoorbeeld het horen van stemmen terwijl niemand spreekt   |
| Autisme                | Pervasive ontwikkelingsstoornis: sterk op zichzelf gericht zijn. Bij autisme treden ontwikkelingsstoornissen op die worden gekenmerkt door tekortkomingen bij de sociale interactie, communicatie, taal en de sociale ontwikkeling.   |
| Automutilatie          | Zelfverminking/Zelfbeschadiging   |
| AV                     | Aanvullende Verzekering   |

|                  |  |
|------------------|--|
| AVANT            | Vereniging van Aanbieders verpleging en verzorging in Zuid-Holland-Noord   |
| AVG              | Aanpassing Voor Gehandicaptten   |
| AVG-er Arts      | Verstandelijk Gehandicaptten   |
| AVIB             | Algemene Verzekering van Instellingen voor Bejaardenzorg   |
| AVN              | Afasie Vereniging Nederland  |
| Avolitie         | Onvermogen initiatief te nemen dan wel het gebrek aan motivatie om een begonnen taak af te maken   |
| AVR              | Arbeidsomstandigheden, Verzuim en Re-integratie  |
| AVVV             | Algemene Vereniging voor Verplegenden en Verzorgenden, overkoepelende organisatie voor meer dan 41 beroepsorganisaties verpleging en/of verzorging |
| AWB              | Algemene Wet Bestuursrecht   |
| AWBZ             | Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten   |
| AWGB             | Algemene Wet Gelijke Behandeling   |
| AZ               | Academisch Ziekenhuis  |
| AZB              | Afdeling Zorgregistratie en Bemiddeling (Projectgroep Ketenzorg)   |
| AZI              | Algemene Zwakzinnige Inrichting  |
| AZN              | Ambulance Zorg Nederland   |
| AZR              | AWBZ brede Zorg Registratie  |
| <b>B</b>         |  |
| BAC              | Bezwaar Advies Commissie   |
| Balans           | Landelijke vereniging voor ouders van kinderen en jong-volwassenen met ontwikkelings-gedrag-en leerproblemen                                       |
| Balanszelfdoding | Zelfdoding nadat de betrokkene de balans heeft opgemaakt en heeft geconstateerd dat hij niet op deze manier wil doorleven                          |
| BAO              | Basis Onderwijs  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Batjanhuis                      | 24/uurs voorziening waar langdurig zorgafhankelijke mensen met schizofrenie hun hele leven kunnen blijven wonen. Genoemd naar de eerste woonvorm volgens deze opzet, gelegen aan de Batjanstraat in Amsterdam(Oost)   |
| BBTB                            | Beschikbaarheid, Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid  |
| BDO                             | Bestuur Directie Overleg  |
| BE                              | Basis Educatie  |
| Behandelinrichting              | Soms doen volwassenen en jongeren iets strafbaars omdat ze niet goed kunnen nadenken. Ze hebben rare of gevaarlijke ideeën zonder dat ze snappen dat die raar of gevaarlijk zijn. Straf alleen is dan niet genoeg: ze moeten ook behandeld worden. Dat gebeurt in de behandelinrichting.                            |
| Behandelovereenkomst            | Schriftelijk vastgestelde afspraken over het doel van de behandeling en de manier waarop hiernaar wordt toegewerkt. De behandelaar is wettelijk verplicht zo snel mogelijk met de cliënt een behandelovereenkomst af te sluiten. Het verschilt per hulpverlener of ook de familie bij de opstelling betrokken wordt |
| Behandelplan                    | Een behandelplan is het individuele plan dat is afgesproken met de patiënt en/of wettelijke vertegenwoordigers en dat de behandeling beschrijft naar aanleiding van de hulpvraag.   |
| Bekwaam                         | Iemand is bekwaam als men beschikt over de nodige kennis en vaardigheden om een handeling uit te voeren door opleiding en ervaring.   |
| Beloop                          | Verloop van een ziekte  |
| Bemoeizorg                      | Actieve zorg, vooral aan mensen zonder ziekte inzicht, die wordt geboden zonder dat de cliënt er zelf om heeft gevraagd   |
| Benchmark                       | Het vergelijken van operationele en management processen en hun prestaties met dezelfde brancheorganisaties en een voorbeeld, best practise, organisatie  |
| BES                             | Betrokken Evaluatie Schaal  |
| Beschermde Woonvorm             | Bedoeld als alternatief voor het verblijf in een inrichting voor mensen met een veelal langdurig psychiatrisch verleden. Om hun zelfstandigheid te  |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | stimuleren worden bezigheden als koken en boodschappen doen zo veel mogelijk door de bewoners zelf uitgevoerd  |
| Betrekkingswaan   | Waan waarin men neutrale opmerkingen of gebeurtenissen ten onrechte ziet als een negatieve toespeling op de eigen persoon  |
| Beveiligingsdrang | Dwangbehandeling toegepast in noodsituaties waar het behandelplan niet in heeft voorzien. Staat tegenover therapeutische dwang.  |
| Bevoegd           | Iemand die bevoegd is mag een behandeling uitvoeren op eigen gezag. Iemand is bevoegd als de handeling behoort tot het deskundigheidsgebied van de professional en de professional bekwaam is om de handeling uit te voeren en iemand hiertoe is aangewezen.   |
| Bewind            | Maatregel waarbij de rechtbank uitspreekt dat iemand zijn handelingsbekwaamheid verliest op het gebied van, alleen, financiële zaken   |
| BeWo              | Beschermde Woonvorm  |
| Bezinningsverlof  | Verhullende term voor een strafmaatregel waarbij de cliënt tijdelijk uit de instelling wordt verwijderd om zich te bezinnen hoe hij verder wil.  |
| BGA               | Belangenvereniging voor Gehandicapten en Arbeidsongeschikten   |
| BGD               | Bedrijfs Geneeskundige Dienst  |
| BGGZ              | Basisberaad Geestelijke Gezondheids Zorg   |
| BGV               | Bijzondere Gezins Verpleging   |
| BGZ               | Bedrijfs Gezondheids Zorg  |
| BH                | Behandeling  |
| BHV               | Bedrijfs Hulp Verlening  |
| BIBA              | Bijzondere Individuele Begeleidings Afdeling   |
| BIG wet           | De afkorting Big wordt vaak gebruikt door psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ/psychologen en psychiaters+ zij noemen zich dan bij voorbeeld `gezondheidszorgpsycholoog BIG. Hieruit blijkt dat de therapeut is opgenomen in het Big/register. Dit is het register van de wet BIG, of Wet beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bijwerking          | Onbedoeld en vaak ongewenst effect van medicatie  |
| BIO                 | Beleving Intramurale Omgeving   |
| BIO                 | Breed Indicatie Overleg   |
| Bipolaire Stoornis  | Nieuwe benaming voor manische depressie. Zie manisch depressief   |
| BKJ                 | Bureau Klachtenondersteuning Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming   |
| Bopz                | Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen; regelt opname en rechtspositie van mensen die tegen hun wil worden opgenomen.  |
| BOPZ wet            | De Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen beschermt mensen die te maken krijgen met een gedwongen opname. In deze wet staat wat de rechten zijn van patiënten tijdens een onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling. De wet geldt voor: 1. gedwongen opnamen en behandelingen in de psychiatrie 2: de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 3. de psychogeriatric: ouderenzorg voor mensen met dementie.                         |
| BOR                 | Bed Op Recept   |
| Borderline Stoornis | Stoornis met een voortdurend aanwezig patroon van instabiliteit in stemming, relaties en zelfbeeld met tenminste 5 van de volgende kenmerken: instabiele en intense relaties, impulsief gedrag, sterk wisselende stemmingen, gebrek aan zelfbeheersing van woede, terugkerende dreigingen met zelfdoding en zelfverminking, voortdurende identiteitsstoornissen. chronisch gevoel van leegte of verveling, krampachtig proberen te voorkomen in de steek gelaten te worden. |
| BOS                 | Buurt Onderwijs en Spel   |
| BOSK                | Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders  |
| BPV                 | Beroeps Praktijk Vorming  |
| BPV&W               | Breed Platform Verzekerden & Werk   |
| Bradyfrenie         | Toestand waarin het denken van de cliënt moeizaam en traag verloopt.  |

Verklaringen en afkortingen GGZ

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Brijder Verslavingszorg         | Brijder Verslavingszorg biedt in Noord-Zuid-Holland alle denkbare vormen aan van hulpverlening, begeleiding, opvang en verslaving.                   |
| BSG                             | Besluit Subsiëring Gezondheidscentra   |
| BSN                             | Burger Service Nummer  |
| BTN                             | Branche Thuiszorg Nederland (particulier)  |
| Buddy's                         | Getraïnde vrijwilligers die emotionele en praktische ondersteuning bieden aan drugsgebruikers of mensen met ernstige ziektes zoals Aids, Kanker ,ME. |
| Burn-Out                        | Emotionele uitputting als gevolg van een te sterke betrokkenheid bij andere mensen/werk  |
| BVA                             | Beroeps Vereniging Ambulancezorg   |
| BVA                             | Bureau Vertrouwens Arts  |
| BVG                             | Bedrijfsvereniging Voor de Gezondheid  |
| BW                              | Begeleid Wonen   |
| BW                              | Beschermde Woonvorm  |
| BW(A)                           | Beschermde Wonen Aanleunwoning   |
| BWC                             | Beschermde Wonen (complexgebonden)   |
| BZA                             | Besluit Zorg Aanspraken  |
| BZA                             | Bijzondere Zorg Afdeling   |
| BZW                             | Begeleid Zelfstandig Wonen   |
| <b>C</b>                        |  |
| CAD                             | Consultatiebureau Alcohol en Drugs   |
| CAG                             | Complementaire Aanvullende Geneeskunde   |
| CAHPS                           | Consumer Assessment of Health Plans Survey ( Notitie Verantwoorde Zorg)  |
| CAK-BZ                          | Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten   |
| CAO                             | Collectieve Arbeids Overeenkomst   |
| Casefinding                     | Actief zoeken naar mensen die zorg nodig hebben (zie ook bemoeizorg)   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |  |

|                |  |
|----------------|--|
| Caseload       | Het aantal cliënten dat één hulpverlener onder zijn/haar hoede heeft   |
| Casemanagement | Sociaal-psychiatrische begeleiding van cliënten die zich niet tot één instelling beperkt, maar door alle instellingen heen de cliënten volgt. Dit bevordert de continuïteit van zorg. De hulpverlener heet casemanager wanneer hij/zij een aantal vaste cliënten begeleidt, ongeacht waar ze zich bevinden RIAGG, APZ, RIBW of thuis. Bij veel instellingen komen cliënten pas in aanmerking voor Casemanagement als men twee jaar in zorg is. |
| Catatonie      | Toestand met ernstige afwijkingen van de bewegingen: bijvoorbeeld periodes van overmatige beweeglijkheid worden afgewisseld met stilstand.   |
| Catharsis      | Een emotionele ontlading als gevolg van nieuw verworven inzicht (zie psychodrama) en het integreren van de losgekomen emoties die ruimte schept voor een aanpassing in houding en gedrag waardoor persoonlijke groei mogelijk wordt.   |
| CB             | Complementaire Behandelwijzen  |
| CB             | Consumten Bond   |
| CBB            | Cliënten Belangen Bureau   |
| CBB            | Collectieve Belangen Behartiging   |
| CBCL           | Gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18 jaar, in te vullen door ouders, familie of volwassene, voor gebruik in de hulpverleningspraktijk of bij wetenschappelijk onderzoek.  |
| CBF            | Centraal Bureau Fondsenwerving   |
| CBG            | College ter Boordeling van Geneesmiddelen  |
| CBG            | Commissie Gelijke Behandeling  |
| CBO            | Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg  |
| CBP            | College Bescherming Persoonsgegevens   |
| CBS            | Centraal Bureau voor de Statistiek   |
| CBZ            | College Bouw Zorginstellingen  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| CCE                             | Centrum voor Consultatie en Expertise Noord Nederland   |
| CCMO                            | Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek   |
| CCR                             | Centrale Cliënten Raad  |
| CCR                             | Concern Cliënten Raad   |
| CCZ                             | Coördinatiecentrum Chronisch Zieken   |
| CDR                             | Cliënten Deel Raad  |
| CDS                             | Programma van Palier. Het Centrum Dissociatieve Stoornissen biedt poliklinische behandelingen aan patiënten met klachten na een traumatische gebeurtenis. |
| CDV                             | Centrum voor Dienstverlening  |
| CEG                             | Centrum voor Ethiek en Gezondheid   |
| CELAZ                           | College voor Ethische en Levensbeschouwelijke Aspecten van de Zorgverlening   |
| CENZOR                          | Centrum voor Zorg coördinatie, Openbare GGZ en Rehabilitatie  |
| Cerebrotoxisch                  | Schadelijk voor de hersenen   |
| Certificering                   | Vorm van externe kwaliteitsbeoordeling door een onafhankelijke instantie aan de hand van duidelijke normen en eisen                                       |
| CF                              | Cystic Fibrosis   |
| CG/Raad                         | Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland  |
| CGG                             | Centrum voor de Geestelijke Gezondheidszorg   |
| CGL                             | Centrum voor Gezond Leven   |
| CGO                             | Coördinatieorgaan Geneeskundige Ouderenorganisatie  |
| CGR<br>CGT-formulier            | Code Geneesmiddelen Reclame<br>Formulier dat ingevuld wordt voor het Gelaagd en Gefaseerd Toezicht van de Inspectie                                       |
| CHP                             | Centrale Huisartsen Post  |
| Chronische Cliënt               | Cliënt die blijvend afhankelijk is van de hulpverlening na een opname van 2 jaar  |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| CIBG                    | Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg  |
| CIG                     | Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg   |
| CIPO                    | Centraal Informatie Punt Ouderen  |
| Circuit                 | Een circuit is een bundeling van mensen en middelen binnen en buiten de GGZ ten behoeve van de hulpverlening aan cliënten uit een bepaalde doelgroep: het bevat de relevante zorgaanbieders en programma's rond een bepaalde doelgroep. |
| CIRE                    | Centrum voor Individuele Rehabilitatie en Educatie  |
| CIS                     | Centraal Indicatie Systeem  |
| CIZ                     | Centrum Indicatie stelling Zorg. Beoordeeld of men recht heeft op zorg via de AWBZ.   |
| CJZ                     | Centra Jeugd en Gezin   |
| CKT                     | Centrale Klachtencommissie Thuiszorg  |
| CKZ                     | Centrum Klantenervaring Zorg  |
| Cliëntenpanels          | Groepen van cliënten, patiënten en gebruikers die informatie of advies geven aan de organisatie waarvan men diensten afneemt  |
| Cliëntenparticipatie    | Inbreng van cliënten in onder meer de jeugdzorg, GGZ, Gehandicaptenzorg.  |
| Cliëntenperspectief     | Kwaliteit van hulp of dienstverleningen bekeken vanuit het gezichtspunt van de cliënt   |
| Cliëntgerichte therapie | Langdurige inzichtgevende psychotherapie die streeft naar onder andere persoonlijke ontwikkeling, zelfkennis en zelfaanvaarding. De cliënt bepaalt hierbij zelf de richting van het therapieproces.                                     |
| Cliëntondersteuning     | Persoonlijk advies, informatie en begeleiding op de gebieden welzijn, wonen, werken, vrijetijdsbesteding, AWBZ-zorg enz. De ondersteuning is onafhankelijk, laagdrempelig en betrouwbaar en gaat uit van de vraag van de cliënt.        |
| Clup Welzijnswerk       | Houdt zich als lokale welzijnsorganisatie bezig met de verbetering van de leefbaarheid en biedt ondersteuning aan individuen en groepen om zelfstandig en volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen.                           |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| CMKZ                       | Centrum voor Kwaliteit en Management in de Zorgsector   |
| CMO                        | Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling  |
| CMP                        | Centraal Meld Punt  |
| CMT                        | Centraal Medisch Tuchtcollege   |
| CMZ                        | Centraal Meldpunt Zorg  |
| COA                        | Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers   |
| Cognitieve Crowding        | zie crowding  |
| Cognitieve functies        | Verzamelnaam voor: Intelligentie, Geheugen, Aandacht & Concentratievermogen.  |
| Cognitieve functiestoornis | Stoornissen in de informatieverwerking. Bij mensen met schizofrenie kan men hierbij denken aan een beperkt werkgeheugen of concentratieproblemen  |
| Cognitieve revalidatie     | Programma gericht op het verbeteren van specifieke cognitieve functies zoals aandacht, geheugen en problemen oplossen door middel van oefening, instructie en training  |
| Cognitieve therapie        | In cognitieve therapie worden psychische klachten aangepakt door de denkpatronen die de cliënt heeft ten opzichte van die problemen te veranderen. Het is een relatief kortdurende psychotherapie die werkt met het ombuigen van negatieve gedachten. |
| Comedicatie                | Gebruik van meer medicijnen tegelijkertijd.   |
| Comorbiditeit              | Het lijden aan meer stoornissen tegelijkertijd  |
| Complementair              | Aanvullend  |
| Compliance                 | Letterlijk: bereidheid. Veelal gebruikt om aan te geven dat cliënten bereid zijn om medicijnen in te nemen en dat blijven doen. In die vorm gelijk aan therapietrouw, medicijntrouw.  |
| COMPRO                     | Communicatie Project Psychisch lijden   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Concordant         | Overeenstemmend: bijvoorbeeld beide kinderen van een tweeling hebben schizofrenie  |
| Contra-indicatie   | Aanwijzing die opname in een bepaalde instelling of inname van een medicijn in de weg staat. Bij voorbeeld: drugsgebruik als contra-indicatie voor opname in een RIBW  |
| Conversie          | Een lichamelijk symptoom die het gevolg kan zijn van een psychisch probleem.   |
| COOV               | Centraal Orgaan Opleidingen voor Verpleegkundigen  |
| COP                | Centrum voor Ouderen Psychiatrie   |
| COPD               | Chronic Obstructieve Pulmonary Disease   |
| Coping             | Letterlijk: aankunnen , het hoofd bieden. Kunnen omgaan met (de kwetsbaarheid voor) een psychose.  |
| COPZ               | Centrum Ontwikkeling Palliatieve Zorg  |
| COR                | Centrale Ondernemings Raad   |
| COSBO              | Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen   |
| CP                 | Regionaal Consumentenplatform  |
| CPA                | Centrale Post Ambulancevervoer (meldkamer)   |
| CPB                | Centraal Plan Bureau   |
| CPZ                | Categoriaal Psychiatrisch Ziekenhuis   |
| CQ-index           | Customers Quality-index: methode om tevredenheid van cliënten te onderzoeken   |
| CRAZ               | Cliënten Raad Academische Ziekenhuizen   |
| CRD                | Centrale Riagg Dienst  |
| CRE                | Cliënten Raad Extramuraal  |
| Creatieve Therapie | Verzamelnaam voor diverse soorten psychotherapie die een beroep doen op de creativiteit die in iedereen aanwezig is. Gevoelens worden op non-verbale wijze geuit. Door middel van onder andere muziek maken, toneelspelen, dansen of bijvoorbeeld schilderen worden gevoelens en problemen uitgebeeld en onderzocht. Het doel van creatieve therapie is het erkennen van problemen en het vervolgens in gang |

zetten van processen van acceptatie, verandering en persoonlijke ontwikkeling. Het kan inzicht geven in innerlijke conflicten wat de verwerking kan bevorderen.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Crisisbed         | Ten onrecht ook wel time-out bed genoemd. Bed bestemd voor cliënten die een kortdurende crisis hebben maar die niet voldoen aan de criteria voor een reguliere opname. De duur van opname in een crisisbed is meestal 3 tot 5 dagen. De RIAGG beslist zowel over opname als over ontslag van de cliënt. |
| Crisisinterventie | Het tijdelijk overnemen van de eigen verantwoordelijkheid als men het zelf even niet meer aankan met als doel om verdere escalatie te voorkomen.  |
| Crisiskaart       | Kaartje waarop is vastgelegd wat men voor de drager van kaart moet doen in geval van crisis.  |
| Crisisopvang      | Opvang voor mensen in acute psychosociale nood.   |
| CRK               | Cliënten Raad Kraamzorg   |
| CRM               | Customers Relation Management   |
| Crowding          | Cognitieve Crowding :Het sneeuwbaaleffect dat een stoornis in het functioneren van de hersenen problemen kan geven bij de informatieverwerking, die op hun beurt ontwikkeling van belangrijke vaardigheden kunnen afremmen, met bijvoorbeeld leerstoornissen tot gevolg.                                |
| CRvB              | Centrale Raad van Beroep  |
| CSIZ              | Coördinatiepunt Standaardisatie Informatievoorziening in de Zorgsector  |
| CSO               | Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties   |
| CSO               | Centrale Spoed Opvang   |
| CSZ               | College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen  |
| CT                | Computer Tomografie (hersenscan)  |
| CTG               | College Tarieven Gezondheidszorg  |
| CTSV              | College van Toezicht Sociale Verzekeringen  |
| CTU               | College Toezicht Uitvoeringsorganisaties  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| CTZ<br>Curatele   | College van Toezicht op de Zorgverzekeringen<br>Maatregel waarbij de rechtbank uitspreekt dat iemand zijn handelingsbekwaamheid verliest op het gebied van zowel persoonlijke als financiële zaken                                 |
| CVA               | Cerebrovasculair Accident (hersenvloeding)   |
| CvO               | Centrum voor Psychiatrie en Verstandelijke Beperking   |
| CvP               | Centrum voor Psychiatrie   |
| CVP               | Clïent Vertrouwens Persoon: cliënten kunnen hier terecht voor een vertrouwelijk gesprek over bijv. problemen en klachten over de geboden zorg-of hulpverlening. CVP-er is onafhankelijk en komt op voor de belangen van de cliënt. |
| CVP               | Centrum Voor Psychiatrie   |
| CVS               | Chronisch Vermoeidheids Syndroom   |
| CVTM              | Vrijwillige Thuiszorg & Mantelzorg   |
| CVV               | Collectief Vraagafhankelijk Vervoer  |
| CVZ               | College van Zorgverzekeringen  |
| CVZ               | College van Ziekenhuisvoorzieningen  |
| CWI               | Centrum voor Werk en Inkomen   |
| CWP               | Commissie Werkend Perspectief  |
| Cycloïde psychose | Ziektebeeld waarbij de cliënt tussen de psychoses door steeds symptoom vrij is.  |
| CZ                | Centraal Ziekenfonds   |
| CZO               | Centrale Zorg Overeenkomst   |
| <b>D</b>          |  |
| DAC               | Dag Activiteiten Centrum   |
| DB                | Dagelijks Bestuur  |
| DBC               | Dag Bestedings Centrum   |
| DBC               | Diagnose Behandelings Combinatie   |
| DC                | Diensten Centrum   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Decompensatie                   | Terugval  |
| Decompenseren                   | Het krijgen van een (nieuwe)psychose  |
| Deelbehandelplan                | Een deelbehandelplan kan worden opgesteld als er meerdere behandelaren betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt.   |
| Deeltijdbehandeling             | Behandeling op dagdelen, weekenden of avonden in een (psychiatrisch) centrum waarbij de cliënt thuis slaapt en zijn sociale leven kan handhaven.                      |
| Defectschizofrenie              | Vorm van schizofrenie waarbij wanen en hallucinaties (inmiddels)ontbreken maar met sterke negatieve symptomen   |
| Deinstitutionalisering          | Voorheen: Extramuralisatie. Het weer terugbrengen in de maatschappij van de psychiatrie en de psychiatrische cliënt   |
| Dementia Praecox                | Vroeg tijdige dementie  |
| Depersonalisatie                | Het vervreemd zijn van eigen lichaam en geest.  |
| Depotmedicatie                  | Medicatie die in een spier wordt geïnjecteerd. Depotmedicatie werkt langer dan pillen, doordat ze langzamer door het lichaam wordt opgenomen (enkele dagen tot weken) |
| Depressie                       | Stemmingsstoornis die zich onder meer kenmerkt door een sombere stemming, gevoelens van onmacht en lusteloosheid  |
| Desensitisatie                  | Het minder gevoelig worden voor bepaalde prikkels die angst en onrust oproepen.   |
| Desorganisatie                  | Kenmerk van Schizofrenie, zich uitend in bijvoorbeeld wartaal of bizar gedrag   |
| DETOX                           | Detoxificatie, bij afkicken van alcohol en drugs  |
| DFZ                             | Doelmatige Farmaceutische Zorg  |
| DGB                             | Directie Gehandicaptten Beleid VWS  |
| DGD                             | Districts Gezondheids Dienst  |
| DGV                             | Doelmatige Geneesmiddelen Voorziening   |
| DHV                             | Districts Huisartsen Vereniging   |
| DBC                             | Diagnose Behandel combinatie: voorziening waarbij alle kosten (behandeling, opname, overhead e.d.)  |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Directieve therapie                 | zijn opgenomen. Een DBC biedt instellingen de mogelijkheid om zich meer van elkaar te onderscheiden in kwaliteit en prijs.<br>Directie therapie is een kortdurende therapie die zich richt op het behalen van concrete en haalbare doelen.   |
| DIS                                 | Dissociatieve Identiteitsstoornis  |
| Discordant                          | Niet Overeenstemmend. Bij voorbeeld: van twee kinderen van een tweeling heeft één kind schizofrenie en de ander niet.  |
| Dissociatie                         | Verdedigingsmechanisme van het lichaam na een tragische of traumatische gebeurtenis. Karakteristiek zijn geheugenverlies en het gevoel buiten jezelf en de omgeving te staan.  |
| Dissociatieve (identiteits)stoornis | Populair vaak "gespleten persoonlijkheid" genoemd. Vaak verward met schizofrenie.  |
| Districtspsychiater                 | Psychiater die voor een vastgesteld district onderzoek verricht ten bate van de rechtbank  |
| DIT                                 | Data Informatie Technologie  |
| DO                                  | Directeuren Overleg  |
| DOO                                 | Dag Opvang Ouderen   |
| Double Bind                         | Letterlijk: dubbele binding. Toestand waarbij iemand het gevoel heeft klem te zitten als gevolg van tegenstrijdige boodschappen van anderen.   |
| Double Trouble                      | Letterlijk: Dubbel probleem: dubbele zorg. Benaming van de groep die een psychiatrische ziekte heeft in combinatie met een alcohol-of drugsverslaving. Soms ook breder bedoeld (bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of problemen met justitie naast een psychiatrische aandoening). |
| DPD                                 | Districts Psychiatrische Dienst  |
| Draagkracht                         | Probleem oplossend vermogen  |
| Draaglast                           | Hoeveelheid taken en verplichtingen die iemand op zijn schouders heeft liggen.   |
| DSB                                 | District Specialisten Beraad   |
| DSM IV                              | Diagnostic Stascal Manual of Mental Disorders  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| DSW                             | Dienst Sociale Werkvoorziening  |
| DTG                             | Dagverblijven en Tehuizen Gehandicapten   |
| Dual                            | Diagnosis Dubbele Diagnose  |
| Dubbele Diagnose                | Toestand waarbij de cliënt kampt met twee ziektebeelden tegelijk. Vaak gebruikt als er sprake is van een psychiatrische stoornis in combinatie met een verslaving.  |
| DVG                             | Stichting Doelmatige Voorziening Geneesmiddelen   |
| DVO                             | Dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke handicap   |
| Dysforie                        | Voortdurende somberheid, soms samen met angst of rusteloosheid  |
| Dyskinesie                      | Bewegingsstoornis   |
| Dythyme                         | zie: Dythyme stoornis   |
| Dythyme Stoornis                | Bij iemand met een dythyme stoornis (depressie) doen zich minder verschijnselen voor dan bij iemand met een gewone depressie. En de verschijnselen die zich voordoen zijn minder intens. Wanneer de klachten van een dergelijke milde depressie tenminste 2 jaar aanwezig zijn, wordt er gesproken van een dythyme depressie. Kenmerkend is dat deze depressie in ernst kan wisselen: lange periodes waarin men somber is kunnen worden afgewisseld door korte periodes waarin het wat beter gaat |
| Dystonie                        | Spijerkramp: bijwerking die vooral bij beginnend gebruik van medicijnen voorkomt, vooral in nekspieren  |
| <b>E</b>                        |   |
| ECB                             | Eerstelijnszorg door cliënten Bekeken   |
| ECB                             | Eerstelijnszorg door cliënten Bekeken   |
| ECD                             | Elektronisch cliënten Dossier   |
| Echolalie                       | Drang tot het herhalen van de eigen of andermans woorden  |
| Echopraxie                      | Drang tot het nadoen van een ander  |
| ECL                             | Ervaringsdeskundige Cursus Leider   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ECT                     | Elektronvulsie Therapie ( elektroshocktherapie)  |
| EDI                     | Electronic Data Interchange  |
| EEG                     | Electro Encefalogram ( hersenonderzoek)  |
| EF                      | Executieve Functies zijn cognitieve functies die ervoor zorgen dat je gedrag kan reguleren, plannen en organiseren. Onderdelen hiervan zijn concentratie, geheugen en selectiever aandacht.  |
| Effatha Guyot           | Zorg Biedt zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen die doof of slechthorend zijn of een communicatieve beperking hebben.  |
| E-Health                | Het gebruik van ICT en met name internettechnologie om de gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.   |
| ELC                     | Eerste Lijns Centrum   |
| ELP                     | Eerste Lijns Psycholoog: cliënten kunnen zich bij een eerste lijnspsycholoog aanmelden zonder verwijzing. ELP heeft een praktijkgerichte en breed georiënteerde opleiding gevolgd zonder zich te specialiseren. ELP biedt kortdurende klantgerichte en kortdurende behandeling voor een scale aan lichte tot matige psychische klachten. Wanneer een intensievere of meer specialistische behandeling nodig is kan de cliënt worden doorverwezen naar "tweede lijn" van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld behandeling door een psychotherapeut. |
| Eerste Lijns Psycholoog | zie ELP  |
| ELSO                    | Eerste Lijns Samenwerkings Overleg   |
| EM                      | Extra Muraal   |
| EMA                     | Educatie Maatregel Alcohol; doel van de maatregel is om te zorgen dat iemand niet nogmaals deelneemt aan het wegverkeer onder invloed van alcohol.   |
| EMC                     | Erasmus Medisch Centrum  |
| EMD                     | Elektronisch Medisch Dossier   |
| E-mental health         | Geestelijke gezondheidszorg op internet. Op Internet kan informatie gevonden worden over psychische klachten en behandelmogelijkheden. Daarnaast bestaat er ook zelftesten, communities en forums om informatie met lotgenoten uit te wisselen.  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Emetofobie                      | Bang zijn om over te geven (braken): ook wel braakfobie genoemd. Er zijn twee opvallende verschijnselen: het voortdurend angstig en bezorgd zijn dat men zou kunnen/moeten overgeven en alles doen om te voorkomen dat men zou moeten overgeven.  |
| EMG                             | Ernstig en meervoudige handicaps  |
| EMP                             | Europees Medisch Paspoort   |
|                                 | Empowerment Letterlijk: machtsverwerving. Het streven naar een maximale zelfcontrole zonder onnodige afhankelijkheid van anderen  |
| Enkelvoudige fobie              | Een fobie waarbij alleen angst bepaald iets.  |
| EPD                             | Elektronisch Patiënten Dossier  |
| EPFB                            | Elektronisch Patiënten Feed Back  |
| EPS                             | Extrapiramidale Symptomen. Verschijnselen die optreden bij een verstoring van de structuur of functie van bepaalde delen van het centrale zenuwstelsel zoals de basale kernen, rode kern, substantia nigra, behorende tot het extrapiramidaal systeem. Het betreft een bewegingsstoornis als gevolg van een verstoorde aansturing van skeletspieren |
| ER                              | Emancipatie Raad  |
| Ergotherapie                    | Het begeleiden en trainen van dagelijkse vaardigheden die nodig zijn voor een zo zelfstandig mogelijk leven, zodat iemand na een ziekte of ongeval dat meer zo goed mogelijk zelf leert te doen.  |
| Espressed Emotions (EE)         | Term voor het vaststellen van de mate van kritiek of betrokkenheid van bijvoorbeeld familieleden. Een hoge EE leidt tot stress voor de cliënt en doet de kans op een psychose toenemen.   |
| ET                              | Externe Toeslag   |
| EUFAMI                          | European Federation of associations of families of mentally ill people  |
| Euforie                         | Extreem opgewekte stemming  |
| Euthanasie                      | Opzettelijke levensbeëindiging bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf, door toediening van bepaalde middelen   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | van een arts. Als de arts aan alle wettelijk vastgestelde zorgvuldigheidseisen heeft voldaan en er melding van heeft gemaakt, is euthanasie niet strafbaar.   |
| Evean            | Gespecialiseerde verzorging wordt geboden bij psychische en sociale problemen. Gespecialiseerde Verzorging richt zich op het hele gezin/huishouden en kan verzorgend, opvoedend, begeleidend of van huishoudelijke aard zijn.   |
| EVS              | Elektronisch Voorschrijf Systeem  |
| Evv 'er          | Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige/Verzorger   |
| EW               | Eerst Verantwoordelijke   |
| Exacerbatie      | Plotselinge verergering   |
| EXIT             | Extra Intensieve Trajectbegeleiding   |
| EXP              | Expiratie van Medicijnen ( Niet Gebruiken na..)   |
| Extramurale Zorg | Ambulante Zorg  |
| Extramuralisatie | Het weer terugbrengen in de maatschappij van de psychiatrie en de psychiatrische cliënt.  |
| Extrapiramidale  | Bijwerkingen op het bewegingspatroon zoals een schuifelende gang, vertraagde symptomen  |
| EZP              | Extramuraal Zorgzwaarte Pakket  |
| <b>F</b>         |   |
| Faalangst        | Er zijn 3 soorten faalangst: cognitieve faalangst: sociale faalangst en motorische faalangst.   |
| FACT-team        | F staat voor Functie: Act staat Assertive Community Treatment Assertive betekent dat het team actief op zoek gaat naar de cliënt en desnoods hulp opdringt Community Treatment wil zeggen dat de hulp in en door de samenleving geboden wordt: psychiatrie in nauwe samenhang met de sociaal maarschappelijke instellingen. Het Fact is er speciaal voor ambulante cliënten met ernstige en blijvende psychiatrische stoornissen. Te denken valt aan schizofrenie, bipolaire stoornissen. depressieve stoornissen, veelal in combinatie met een verslaving. |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Farmacokinetiek   | Onderdeel van de medicijnleer dat zich specifiek bezig houdt met de werking van medicijnen op levende wezens   |
| Farmacologie      | Kennis en leer van medicijnen  |
| Farmacotherapie   | Behandeling met medicijnen   |
| Farmacovigilantie | Onderzoek nadat een medicijn op de markt is gekomen  |
| FC                | Faciliterende Communicatie   |
| FDP               | Forensisch Psychiatrische Dienst   |
| Fenotype          | Verschijningsvorm  |
| FIOM              | Fiom biedt hulp, informatie en advies aan iedereen die vragen of problemen heeft op het gebied van: (on)bedoelde zwangerschap, tienerzwangerschap, ongewenste kinderloosheid, afstand doen van een kind, een kind adopteren, afgestaan of geadopteerd zijn en (inter)nationale zoekacties naar familieleden. |
| FIS               | Fysiotherapeutisch Informatie Systeem  |
| Fixeren           | Vastbinden, bijvoorbeeld met een Zweedse band  |
| Floride psychose  | Letterlijk: bloeiende psychose. Psychose waarin alle symptomen duidelijk zijn waar te nemen  |
| Fobie             | Een fobie wordt gerekend als een angststoornis. Iemand met een fobie gaat gebukt onder irrealistische, ongezonde angsten voor specifieke zaken of situaties. Een fobie neemt voor iemand een zodanig grote aan dat het een belemmering vormt in het dagelijks leven.   |
| FOBO              | Fouten, Ongevallen en Bijna-Ongelukken registratiesysteem in een ziekenhuis  |
| Focussen          | Deze vorm van psychotherapie leert de cliënt zich te concentreren op het lichamenlijk ervaren van gevoelens en gedachten. Op die manier worden nieuwe inzichten verworven in psychische klachten   |

en krijgt de cliënt meer controle over zijn of haar emoties.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| FODOK                           | Federatie van Organisaties van ouders van Dove Kinderen   |
| FOG                             | Financieel Overzicht Gezondheidszorg  |
| FONA                            | Fouten of Near Accidents: registratie systeem in een ziekenhuis   |
| Forensische psychiatrie         | Letterlijk: gerechtelijke psychiatrie. Psychiatrie die zich richt op cliënten die als gevolg van hun geestestoestand een misdrijf hebben begaan. Er wordt ook onderzoek verricht inzake de toerekeningsvatbaarheid. |
| Forensische schakelunit         | Opvang voorziening die de schakel, de brug , moeten vormen tussen de psychiatrie en justitie  |
| Formularium                     | Omschrijving van het beperkte medicijnassortiment dat in een ziekenhuis wordt gebruikt  |
| FOSS                            | (Nederlandse) Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak- en taalmoeilijkheden  |
| FOVIG                           | Federatie van Organisaties van ouders van Visueel Gehandicapten   |
| FOZ                             | Financieel Overzicht  |
| FPA                             | Forensisch Psychiatrische Afdeling  |
| FPC                             | Forensisch Psychiatrisch Centrum  |
| FPK                             | Forensisch Psychiatrische Kliniek; Een FPK of een FPC is een tbs-kliniek waar mensen worden opgenomen die ter beschikking gesteld zijn.   |
| FPP                             | Forensisch Psychiatrische Polikliniek   |
| Fre                             | Formatierekeneenheid  |
| FT(T)O                          | Framco Therapeutisch (Transmuraal) Overleg  |
| FTE                             | Eén formatieplaats  |
| FVG                             | Fonds Verstandelijk Gehandicapten   |
| FvO                             | Federatie van Ouderverenigingen (verstandelijk gehandicapten)   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| FZ                        | Facilitaire Zaken  |
| <b>G</b>                  |  |
| GAAZ                      | Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis  |
| GAB                       | Gewestelijk Arbeids Bureau   |
| GAK                       | Gemeenschappelijk Administratie Kantoor  |
| GAPZ                      | Geriatrische Afdeling van een Psychiatrisch Ziekenhuis   |
| GAS                       | Gegeneraliseerde Angst Stoornis. Het meest opvallende symptoom bij GAS is dat de cliënt een chronische zenuwachtige tobber(piekeraar) is. Er is sprake van een overmatige angst en zorg waarop de cliënt weinig of geen greep meer heeft.  |
| Gastplaatsing             | Verhullende term voor opname in een instelling buiten de regio omdat er in eigen regio geen plaats is.   |
| GBA                       | Gemeentelijke Basis Administratie  |
| GBGB                      | Geen Bereidheid/Geen Bezwaar (tegen opname)  |
| GBO                       | Geneeskundige Behandel Overeenkomst  |
| Gecombineerd verpleeghuis | Verpleeghuis met zowel een afdeling somatiek(lichamelijke problematiek) als psychegeriatrie (geestelijke problematiek).  |
| Gedesoriënteerdheid       | Uiting van ziekte: Psychiatrisch toestandsbeeld waarbij sprake is van chaos in handelen en/of emoties.   |
| Gedragstherapie           | Vorm van psychotherapie die is gestoeld op de theorie dat een groot deel van het menselijk gedrag is aangeleerd. Psychische klachten en andere problemen komen vaak voort uit dergelijk aangeleerd gedrag. In deze therapie leert men deze disfunctionele gedragingen af en wordt de cliënt een nieuw, gezond gedrag aangeleerd. De cliënt leert bijvoorbeeld ontspannen te blijven in situaties die voorheen irrationele angst veroorzaakten. |
| Gedwongen behandeling     | Betekenis volgens de wet BOPZ: behandeling waarmee de cliënt niet uitdrukkelijk heeft ingestemd. Alleen mogelijk indien er sprake is van (dreigend) gevaar tijdens de opname   |

|                  |   |
|------------------|---|
| Gedwongen opname | Betekenis volgens de wet BOPZ: opname waarmee de cliënt niet uitdrukkelijk heeft ingestemd. Alleen mogelijk indien er sprake is van (dreigend) gevaar .   |
| Generiek middel  | Medicijn dat dezelfde werkzame stoffen bevat als het (vaak veel duurder) merkproduct waarop het is gebaseerd.   |
| GEPD             | Geïntegreerd Elektronisch Patiënten Dossier   |
| Geronto-psiatrie | Psychiatrische zorg voor ouderen  |
| Gestalt Therapie | In deze therapie staat de manier waarop de cliënt zichzelf als geheel ervaart centraal. Psychische klachten die deel uitmaken van dat geheel komen volgens deze therapie voort uit blokkades die tijdens de therapie door de psychotherapeut middens verschillende methoden worden opgeheven.   |
| Gevaar           | Sleutelbegrip bij gedwongen opname. Onder gevaar moet volgens de wet BOPZ in dit geval worden verstaan "direct levensgevaar". Ook dreigend gevaar valt eronder waarbij het niet uitmaakt of het gaat om (dreigend) gevaar voor de cliënt , voor anderen, of voor de algemene veiligheid van personen of goederen. Ook zelf verwaarlozing, gevaarlijk gedrag in het verkeer of de psychische gezondheid van anderen kunnen reden zijn voor gedwongen opname. |
| GG&GD            | Gemeentelijke Geneeskundige (of gewestelijke) Gezondheidszorg   |
| GGD              | Geestelijke Gezondheids Dienst  |
| GGV              | Gespecialiseerde Gezinsverzorging   |
| GGZ              | Geestelijke Gezondheids Zorg: deelgebied binnen de gezondheidszorg dat behandeling, verpleging en verzorging biedt aan mensen met psychische problemen en psychosociale problemen: biedt tevens preventie   |
| GGZN             | Stichting Geestelijke Gezondheids Zorg Nederland  |
| GHI              | Geneeskundige Hoofd Inspectie   |
| GHIV             | Geneeskundige Hoofd Inspectie van de Volksgezondheid  |
| GHOR             | Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen  |

Verklaringen en afkortingen GGZ

|                |   |
|----------------|---|
| GIC            | Geboorte Informatie Centrum   |
| GIDZ           | Gaming In De Zorg   |
| GIDZ           | Gaming In De Zorg   |
| GIGV           | Geneeskundige Inspectie Geestelijke Volksgezondheid   |
| GIP            | Geneesmiddelen Informatie Project   |
| GLIAGG         | Gereformeerde Landelijke instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg  |
| GLIBW          | Gereformeerde Landelijke Instelling voor Bescherm Wonen   |
| GMD            | Gemeenschappelijke Medische Dienst  |
| GMSB           | Geïntegreerd Medisch Specialistisch Bedrijf   |
| GOG            | Gestructureerd Overleg Gehandicaptenbeleid  |
| GOW            | Gecoördineerd Ouderen Werk  |
| GPZ            | Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis   |
| GR             | Gehandicapten Raad  |
| GR             | Gezondheids Raad  |
| Groepstherapie | Verzamelnaam voor alle vormen van psychotherapie groepsverband. In groepstherapie staat interactie tussen de groepsleden centraal en neemt de therapeut een leidende maar terughouden positie in. |
| GS             | Gedeputeerde Staten   |
| GSD            | Gemeentelijke Sociale Dienst  |
| GV             | Gezins Verzorging   |
| GVM            | Geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg en Maatschappelijke zorg   |
| GVO            | Gezondheids Voorlichting en Opvoeding   |
| GVS            | Geneesmiddelen Vergoedings Systeem  |
| GVT            | Gezins Vervangend Tehuis  |
| GZ             | Gehandicapten Zorg  |

Verklaringen en afkortingen GGZ

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| GZ-Psycholoog                   | Een gezondheidspsycholoog, veelal afgekort als een GZ-Psycholoog, is een psycholoog die een postdoctorale studie heeft gevolgd en werkzaam kan zijn alle sectoren van de gezondheidszorg. De GZ-psycholoog diagnosticeert en gehandeld psychische problemen en invaliditeit, psychische stoornissen en problemen in het leefklimaat. De titel GZ-psycholoog is in Nederland beschermd.   |
| <b>H</b>                        |  |
| HACCP                           | Hazard Analysis Critical Control Points. Alle handelingen in een organisatie worden nagelopen op mogelijke risico's voor de gezondheid van de consument  |
| HAGRO                           | Huis Artsen Groep  |
| HAIO                            | Huisarts Assistent In Opleiding  |
| HAL                             | Huis Artsen Laboratorium   |
| Hallucinatie                    | Verstoring in de waarneming. Waarneming zonder dat de zintuigen geprikkeld worden (bijvoorbeeld stemmen horen terwijl niemand spreekt of het zien van dingen die niemand ziet)   |
| HAP                             | Huis Artsen Post   |
| HDL                             | Huishoudelijke Dagelijkse Levensverrichtingen  |
| Hebefrenie                      | Vorm van schizofrenie waarbij verwardheid en vervlakte emoties centraal staan. Ook kan er sprake zijn van vervreemding en zelfverwaarlozing. Opvallend is vaak een vreemde manier van in zichzelf glimlachen.  |
| HEE                             | HEE staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische handicaps. Herstel betekent leren omgaan met blijvende psychische klachten en daar omheen je leven opbouwen. Empowerment is het ontdekken en aanboren van je eigen kracht. Ervaringsdeskundigheid is de toepassing van de kennis die mensen met psychische handicaps op grond van hun eigen ervaringen opbouwen. HEE staat kortom voor de uitwisseling van ervaringen, de opbouw van ervaringskennis en de overdracht daarvan door mensen met psychische handicaps zelf. GGZ cliënten, hulpverleners en anderen kunnen daar hun voordeel mee doen. |
| Heteroanamnese                  | Ziektegeschiedenis, opgetekend door iemand anders  |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | Dan de cliënt zelf (bijvoorbeeld door een familielid)   |
| HGZO                            | Hoger Gezondheids Zorg Onderwijs  |
| HH                              | "Helpende Handen"vereniging gehandicaptenzorg van de gereformeerde kerken   |
| HIC                             | Hulpmiddel Informatie Centrum   |
| HIDHA                           | Huisarts In Dienst van een andere Huis Arts   |
| HIS                             | Huisartsen Informatie Systeem   |
| HKZ<br>HOED                     | Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector<br>Huisartsen Onder Een Dak (groepspraktijk)  |
| Hospitalisatie                  | Proces waarbij verschijnselen als apathie en gebrek aan initiatief niet het gevolg zijn van een ziekte maar van het (langdurig) verblijf in een instelling. |
| Hostel                          | Beschermd Woonvorm  |
| HOZ (wet)                       | Wet Herziening Overeenkomstenstelsel Zorg   |
| HR                              | Hoge Raad   |
| HRM                             | Human Resource Management (personeelsbeleid)  |
| Hulpverlening                   | De geïnstitutionaliseerde zorg voor mensen in maatschappelijke en geestelijke nood  |
| Huntington, Ziekte van          | Ziekte met als kenmerken onwillekeurige bewegingen en voortschrijdende dementie.  |
| HV                              | Huishoudelijke Verzorging   |
| HvB                             | Huis van Bewaring   |
| HVD                             | Hulp Verlenings Dienst  |
| HVO Opvangcentrum               | Vereniging HVO ( voorheen Hulp Voor Onbehuisden)  |
| Hypertonie                      | Spierstijfheid  |
| Hyperventilatie                 | Manier van ademen die lichamelijke klachten veroorzaakt waardoor fobieën zich kunnen ontwikkelen.   |
| Hyperventileren                 | Kortademig of moeilijk ademen   |
| Hypno Therapie                  | In hypnotherapie raakt de cliënt door hypnose uiterstontspannen en geconcentreerd waardoor problemen beter kunnen worden onderzocht en de                   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | cliënt makkelijker suggesties van de psychotherapeut op volgt.  |
| Hypnose              | Toestand van diepe ontspanning.   |
| Hypnosedatie         | Sufheid. Slaperigheid   |
| Hypochondrie         | Letterlijk vertaald: ziektevrees. Veel mensen met een paniekstoornis hebben last van gedachten dat ze een ziekte hebben of krijgen.       |
| Hypokinesie          | Bijwerking die zich uit in minder spontane bewegingen   |
| Hypomanie            | Een lichte vorm van manie met een duidelijk verhoogde stemming.   |
| <b>I</b>             |   |
| IAB                  | Informatie en Advies Bureau   |
| IAD                  | Informatievoorziening en Administratieve Dienstverlening  |
| Iatrogene aandoening | Aandoening door verkeerd medisch handelen ontstaan  |
| IBA                  | Individuele Begeleidings Afdeling   |
| IBB                  | Individuele Belangen Behartiging  |
| IB-er                | Intern Begeleider   |
| IBMG                 | Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg  |
| IBO                  | Interdepartementaal Beleidsonderzoek  |
| IBS                  | In Bewaring Stellen: spoedprocedure via de BOZP om een cliënt binnen 24 uur gedwongen op te laten nemen in een psychiatrische ziekenhuis. |
| IBZW                 | Intensief Begeleid Zelfstandig Wonen  |
| IC                   | Interne Controle (kaderregeling)  |
| IC                   | Intensive Care  |
| ICD                  | International Classification of Diseases  |
| ICER                 | Interdepartementale Commissie Europees Recht  |
| ICF                  | Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| ICIDC                  | International Classification of Impairments<br>Dedabilities and Handicaps   |
| ICM                    | Inter Cultureel Management  |
| ICPC                   | International Classification of Primery Healt Care  |
| ICT                    | Informatie en Communicatie Technologie  |
| ID-Baan                | Instroom Doorbaan (eerder Melkert Baan)   |
| IDC                    | Informatie-en Documentatie Centrum  |
| Idiosyncratisch Gedrag | Patiënt specifiek gedrag dat iemand vertoont<br>voorafgaan aan een psychose (bijvoorbeeld zich<br>excentriek gaan kleden of een zonnebril gaan<br>dragen) |
| IE                     | Inclusion Europe  |
| IG                     | Initiatief Groep  |
| IGGZ                   | Intramurale Geestelijke Gezondheids Zorg  |
| IGO                    | Instituut voor Gezondheids -en<br>Omgevingsvraagstukken   |
| IGPB                   | Instituut voor Gebruikers Participatie en<br>Belangenbehartiging  |
| IGZ                    | Inspectie Gezondheids Zorg  |
| II                     | Inclusion International   |
| IJHV/JV                | Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming  |
| IKC(N)                 | Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming  |
| IKC(N)                 | Integraal Kanker Centrum ( Noord-Nederland)   |
| IKG                    | Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg  |
| IKO                    | Integraal Kankercentrum Oost  |
| IKZ                    | Instituut voor Klantervaringsonderzoek in de Zorg   |
| ILN                    | (Stichting) Independent Living Nederland  |
| IMP                    | Instituut voor Multidisciplinaire Psychotherapie  |
| Implementatie          | Het in gebruik nemen van een ontwikkelde<br>methodiek in de praktijk.   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Incidentie               | Aantal nieuwe ziektegevallen per jaar   |
| IND                      | Immigratie en Naturalisatie Dienst  |
| Indicatiestelling        | Het vaststellen van de zorgbehoefte en het toekennen van hulp   |
| Indigo                   | Mentale ondersteuning: direct en dichtbij. Men biedt kortdurende en effectieve ondersteuning en behandeling. Indigo is voor iedereen snel toegankelijk. Methodes voor ondersteuning zijn voorlichting, zelfhulp, cursussen, begeleiding en behandeling. Men werkt vaak vanuit verschillende gezondheidscentra en huisartsenpraktijken.  |
| Inductie                 | het overnemen van een zaak door de omgeving   |
| Informatie               | Kennis die iemand ontvangt  |
| Informed consent         | Letterlijk: geïnformeerde toestemming. Regelt dat een onderzoek of behandeling pas mag plaatsvinden als de cliënt beseft wat er gaat gebeuren en hiervoor toestemming heeft gegeven.  |
| INK                      | Instituut Nederlandse Kwaliteit   |
| Instrument Plus          | Term gebruikt voor de instrumenten die in het kader van het project Kwaliteitsimpuls Cliëntenondersteuning GGZ ontwikkeld zijn. Deze instrumenten zijn voor gebruik door verschillende organisaties geschikt gemaakt, op elkaar afgestemd en aan een groep deskundigen zijn voorgelegd.   |
| Instrumenten             | Hulpmiddelen om bepaalde taken makkelijker of beter te kunnen uitvoeren   |
| Intensief Casemanagement | Casemanagement waarbij een hulpverlener minder dan 15 cliënten onder zijn of haar hoede heeft.  |
| Intermitterende opname   | Een met regelmaat, structureel terugkerende opname in een intramurale instelling: bijvoorbeeld 3 dagen per week   |
| Internettherapie         | Therapie via internet. Voor depressie, angststoornissen en alcoholproblemen zijn bijvoorbeeld programma's gemaakt. Men wordt begeleid door middel van e-mail of chat-sessies met een hulpverlener. Ook is het mogelijk om in de chatboxen groepstherapie te doen. Internettherapie werkt volgens vaststaande protocollen waarbij cognitieve gedragstherapie vaak uitgangspunt is. |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Intramurale Zorg                | Klinische 24 uren Zorg  |
| Intramusculaire injecties       | Injecties in de spieren   |
| Intraveneuze injecties          | Injecties in de aders   |
| INVIS                           | Interactief Vraaggestuurd Informatie Systeem  |
| IO                              | Interregionaal Overleg  |
| IOAW                            | Inkomensvoorziening Ouderen en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers   |
| IOB                             | Individueel Ondersteunings Budget   |
| IOCOB                           | Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijze  |
| IOF                             | Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie   |
| IOG                             | Individueel Ontwikkelings Gesprek   |
| IOG                             | Indicatie Overleg GGZ   |
| IOP                             | Individueel Ontwikkelings Plan  |
| IPD                             | Instituut Psychiatrische Deeltijdbehandeling  |
| IPO                             | Inter Provinciaal Overleg   |
| IPOG                            | Interprovinciaal Overleg Gehandicaptenbeleid  |
| IPS                             | Individuele Persoonlijke Steun  |
| I-psy                           | Interculturele Psychiatrie; de zorg die I-psy biedt . Door hulpverleners uit de eigen cultuur en in de eigen taal, is voor veel allochtonen een goede oplossing |
| IPT                             | Intensief Psychiatrische Thuiszorg  |
| IPVV                            | Integraal Plan Verpleging en Zorg   |
| IPZ                             | Instituut voor Psychiatrische Zorg  |
| IRB                             | Individuele Rehabilitatie Benadering  |
| IRO                             | Individuele Re-integratie Overeenkomst  |
| Irv                             | Informatiecentrum voor Revalidatie en Handicap  |
| ISFG                            | Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving in de Gezondheidszorg   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|             |   |
|-------------|---|
| ISO         | International Standard Organisation                             |
| IT          | Informatie Technologie  |
| ITS         | Internationaal Toegankelijkheids Symbool                        |
| ITZ         | Intensieve Thuis Zorg   |
| ITZ         | Innovatiecentrum telematica en Zorg                             |
| IVG         | Inkomenskomensvoorziening Volledig Gehandicapten                |
| IVA         | Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten                |
| IVBO        | Individueel Voorbereidend Beroepsonderwijs                      |
| IVH         | Integrale Vroeghulp   |
| IVO         | Instituut voor Verslavings Onderzoek                            |
| IZA         | Intramuraal Zorg Arrangement                                    |
| IZR         | Interprovinciale Ziektekosten Regeling                          |
| IZW         | Informatiecentrum Zorg & Welzijn                                |
| <b>J</b>    |   |
| JAGGZ       | Joodse Ambulante Geestelijke Gezondheids Zorg                   |
| JAIB        | Jongeren Advies ( en Informatie) Bureau                         |
| JGZ         | Jeugd Gezondheids Zorg  |
| JIP         | Jeugd Informatie Punt   |
| Jobcoaching | Baanbegeleiding   |
| JOPLA       | Jongeren Platform chronische ziekte en/of lichamelijke handicap |
| JOZ         | Jaar Over Zicht   |
| JPD         | Jeugd Psychiatrische Dienst                                     |
| <b>K</b>    |   |
| K&Z         | Kind & Ziekenhuis (landelijke vereniging)                       |
| KA          | Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen                   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Katalepsie                      | Verlies van controle over willekeurige ewegingen, zich uitend in een wasachtige buigzaamheid  |
| KB                              | Koninklijke Bibliotheek   |
| KBO                             | Katholieke Bond van Ouderen   |
| KBOH                            | Kwaliteit en Bruikbaarheids Onderzoek Hulpmiddelen  |
| KDC                             | Kinder Dag Centrum  |
| KDO                             | Kort Durende Opvang   |
| KDV                             | Kinder Dag Verblijf   |
| KG                              | Kort Geding   |
| KGVT                            | Kinder Gezins Vervangend Tehuis   |
| KIB                             | Kliniek voor Intensieve Behandeling   |
| KIEN                            | Kwaliteit In Eigen Huis   |
| Kinder/Jeugd Psycholoog         | Dit is een psycholoog die zich middels opleiding en/of werkervaring heeft gespecialiseerd in de kinder en jeugdpsychiatrie.   |
| Kinderarts                      | De kinderarts is de medisch specialist die met name somatische bevoegdheden heeft en geacht wordt aanvullend psychiatrische deskundigheid te hebben verkregen middels door de beroepsgroep erkende opleidingsactiviteiten. De bevoegdheden rondom diagnostiek en behandeling hangen samen met de deskundigheid en dus bekwaamheid van betreffende specialist. |
| Kinder-en Jeugdpsychiater       | De kinder-en Jeugdpsychiater heeft hetzelfde deskundigheidgebied als de psychiater. De kinder-en Jeugdpsychiater heeft door een aanvullende opleiding (het aantekenjaar Kinder-enJeugdpsychiatrie) extra bekwaamheid op het vakgebied Kinder -en Jeugdpsychiatrie.  |
| KIS                             | Klacht Opvang Informatie Systeem  |
| KITTZ                           | Kwaliteits Instituut voor Toegepaste Thuis Zorgvernieuwing  |
| KJP                             | Kinder en Jeugd Psychiatrie   |
| KKC                             | Kwaliteits Kennis Centrum   |
| KKP                             | Kortdurende Klinische Psychiatrie   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Klantgerichte Zorg                | Hulpverlening waarbij niet het beschikbare aanbod de oplossingsrichting bepaald maar waarbij de cliënt met zijn probleemsituatie, mogelijkheden en zorgvraag centraal staat.   |
| Klinisch psycholoog               | Een klinische psycholoog is een gespecialiseerde GZ-psycholoog die een postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog heeft afgerond. De klinisch psycholoog is veelal werkzaam in instellingen als ziekenhuizen, maar kan ook zelfstandig een praktijk voeren. het werkgebied van de klinische psycholoog bestaat uit het diagnosticeren en behandelen van ernstige en complexe psychische problemen en psychiatrische stoornissen en het verrichten van crisisinterventies. |
| Klinische Zorg                    | Alle zorg die cliënten krijgen als men is opgenomen: intramurale zorg  |
| KLM                               | Klub Lange Mensen  |
| KMBO                              | Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs  |
| KNGF<br>Fysiotherapie             | Koninklijk Nederlands Genootschap voor   |
| KNGF                              | Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds  |
| KNMG                              | Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst   |
| KOPP                              | Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen   |
| Korsakov, Syndroom van            | Aandoening waarbij een gedeelte van hersenen worden aangetast waardoor er geheugenverlies ontstaat. Clint verliest vooral het vermogen om iets nieuws te leren, terwijl ook het begrip van tijd verstoort raakt. Wordt veroorzaakt voor een gebrek aan vitamine B1, vooral bij alcoholverslaving.  |
| Kortdurende Psychotische Stoornis | Stoornis waarbij de psychose korter duurt van 1 maand.   |
| KOZ                               | Klantgericht Oriëntatie in de Zorg   |
| KPAZ                              | Kernvragenlijst Patiëntentevredenheid Academische Ziekenhuizen   |
| KVHN                              | Koninklijke vereniging Homeopathie Nederland   |
| KVT                               | Kort Verblijf Tehuis   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ   |  |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kwadraad          | Partner voor instellingen, cliëntenraden en andere organisaties die willen werken aan kwaliteit vanuit cliëntenperspectief. Aanbod: Kwantitatief en Kwalitatief onderzoek, advies en training bij verbetertrajecten, trainingen in cliëntenperspectief voor hulpverleners en andere deskundigen, ontwikkelings ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid Kwadrant biedt behandeling en ondersteuning aan kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke handicap en gedragsproblemen. |
| Kwaliteitsbeleid  | Omschrijving van de doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit, het kwaliteitsniveau en wegen die daarnaar moeten leiden  |
| Kwetsbare burgers | Burgers die tot een risicogroep behoren zoals harddrugsgebruikers, dak- en thuislozen, chronische zieken, hulp- en zorgbehoevende ouderen, enz.  |
| KWIS              | Kwaliteits informatie en sturingssysteem voor Instellingen   |
| KWZ               | Kwaliteits Wet Zorg Instellingen   |
| <b>L</b>          |  |
| LAD               | Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband  |
| LAK-Care          | Landelijk Actieprogramma Kwaliteit voor de ouderen en gehandicaptenzorg  |
| Lareb             | Landelijke registratie evaluatie bijwerkingen  |
| LBEZ              | Landelijk Bureau Ethiek in zorg  |
| LBK               | Landelijke Beroepscommissie Klachten   |
| LBOC              | Landelijke Beroepsvereniging Ondersteuners Cliëntenraden   |
| LBT               | Landelijk Bureau Toegankelijkheid  |
| LCFJ              | Landelijk Cliënten Forum Jeugdzorg   |
| LCIG              | Landelijk Centrum Indicatiestelling Gehandicaptenzorg  |
| LCK               | Landelijke Centrum Kraamzorg   |
| LCKZ              | Landelijk Coördinatiepunt Kwaliteitsbeleid Zorgsector  |

Verklaringen en afkortingen GGZ

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| LCR                             | Landelijke Cliënten Raad  |
| LCR                             | Lokale Cliënten Raad  |
| LCTI                            | Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling   |
| LCV                             | Landelijke Commissie Vertrouwenslieden  |
| LCvV                            | Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden  |
| LCVV                            | Landelijk Centrum Verpleging en Verzorging  |
| LEH                             | Levensreddende Eerste Hulp  |
| LEMD                            | Landelijk Elektronisch] Medicatie dossier   |
| LEVV                            | Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging   |
| LFAZ                            | Landelijke Federatie voor AmbulanteZorg   |
| LFB                             | Landelijke Federatie Belangenvereniging "Onderling Sterk"   |
| LFB-OS                          | Landelijke Federatie Belangenvereniging "Onderling Sterk"   |
| LFOS                            | Landelijke Federatie van Ongebonden Schilvoorzieningen  |
| LG                              | Lichamelijk Gehandicapten   |
| LGF                             | Leerling Gebonden Financiering  |
| LHV                             | Landelijke Huisartsen Vereniging  |
| Lichttherapie                   | Lichttherapie is een behandeling van seizoensgebonden stemmingsklachten. Lichttherapie reguleert op kunstmatige wijze de natuurlijke aanmaak van melatonine en herstelt daarmee het dag-nachtritme (bijvoorbeeld toegepast bij winterdepressie of winterblues). |
| LIER                            | Landelijk Indicatie En Registratiesysteem   |
| Life Chart                      | Levensgrafiek. Methode waarbij het ziekteverloop wordt vergeleken met belangrijke gebeurtenissen die daarop mogelijk van invloed zijn geweest   |
| LINH                            | Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg   |
| LIP                             | Landelijk Informatiepunt Patiënten  |
| LIPZ                            | Landelijk Informatie Punt Paramedische zorg   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| LISV                            | Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen  |
| LKT                             | Landelijke Klachtencommissie Thuiszorg   |
| LMA                             | Landelijk Meldpunt Arbodienstverlening   |
| LMD                             | Landelijk Medicatie Dossier  |
| LMR                             | Landelijke Medische Registratie  |
| LOC                             | Belangenorganisatie cliënten GGZ   |
| LOCO                            | Landelijke Organisatie Cliëntenraden Ouderenzorg   |
| LOH                             | Logeer Huis  |
| Lokaal Loket                    | Een (gemeentelijke)voorziening die informatie, vraagverheldering, advies, bemiddeling en vaak ondersteuning en toegang tot individuele voorzieningen biedt op het terreinen van wonen, zorg en welzijn.  |
| Lom                             | Scholen voor kinderen met leer-en opvoedingsproblemen  |
| Long Care afdeling              | Hier worden cliënten opgenomen die een potentieel gevaar zijn voor zichzelf en voor anderen en bij wie eerdere behandeling niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. De reden voor opname is niet alleen forensisch maar dient ook ter voorkoming dat iemand een misdrijf pleegt en dan alsnog met een forensische maatregel binnenkomt. |
| LOPAG                           | Landelijk Overleg van Patiëntenorganisaties voor Alternatieve Geneeswijzen   |
| LOT                             | Vereniging van Mantelzorgers   |
| LOV                             | Landelijk Overleg Vrouwen in de WAO  |
| LOVE                            | Landelijk Overleg Versterking Eerstelijnsgezondheidszorg   |
| LP GGZ                          | Landelijk Platform GGZ   |
| LPO                             | Landelijk Platform Oogzorg   |
| LSBS                            | Landelijke Stichting Blinden en Slechtzienden  |
| LSDA                            | Landelijk Steunpunt Dagbesteding en Arbeidsrehabilitatie voor mensen met een psychiatrische achtergrond  |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| LSOH                            | Landelijke Stichting Ouderen en Huisdieren   |
| LSP                             | Landelijk Schakel Punt voor de zorg  |
| LSR                             | Landelijk Steunpunt Cliëntenraden  |
| LSR                             | Landelijke Stichting Rouwbegeleiding   |
| LSV                             | Landelijke Specialisten Vereniging   |
| LSV<br>LTHP                     | Landelijk Steunpunt Vrijwilligers<br>Lange Termijn Huisvestings Plan   |
| Lucertis                        | Lucertis is een organisatie die een breed behandel aanbod biedt voor kinderen, jongeren en hun omgeving. Ambulant, outreachend, in deeltijd of klinisch. |
| Lujan-Fryns Syndroom            | Een genetisch in kaart gebrachte vorm van een verstandelijke beperking met de symptomen van schizofrenie   |
| Luxeren                         | Het waarneembaar worden van psychische problemen. Ook versnellen, van bijvoorbeeld een terugval  |
| LVCW                            | Landelijke vereniging Centraal Wonen   |
| LVD                             | Landelijke Vereniging van Dialyserenden en getransplanteerden  |
| LVE                             | Landelijke vereniging van Eerste Lijnpsychologen   |
| LVG                             | Licht Verstandelijk Gehandicapten  |
| LVG                             | Landelijke Vereniging voor de Georganiseerde eerste lijn   |
| LVG                             | Landelijke Vereniging Gezondheidscentra  |
| LVGO                            | Landelijke Vereniging voor Groepswonen van Ouderen   |
| LVIO                            | Landelijke Vereniging van Indicatie Organen (nu CIZ)   |
| LVSG                            | Landelijke Vereniging van Sociaal Geneeskundigen   |
| LVT                             | Landelijke Vereniging voor Thuiszorg   |
| LVT                             | Landelijke Vereniging voor Thuislozen  |
| LVTC                            | Landelijke Vereniging voor Trauma Centra   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| LWOO                            | Leer Weg Ondersteunend Onderwijs   |
| LZ                              | Langdurig Ziek   |
| LZA                             | Langdurig Zorg Aanbod  |
| LZA                             | Langdurig Zorg Afhankelijken   |
| LZK                             | Scholen voor langdurig zieke kinderen  |
| LZK                             | Langdurig Zieke Kinderen   |
| <b>M</b>                        |  |
| M&M                             | Middelen en Maatregelen  |
| Maatjesprojecten                | Initiatieven waarbij getrainde vrijwilligers recreatieve activiteiten ondernemen en soms praktische hulp geven aan (ex) psychiatrische cliënten, tienermoeders, thuisloze jongeren, ect.   |
| Machtiging                      | Rechterlijke machtiging ter voorkoming van een gedwongen opname door het stellen van voorwaarden over behandeling en gedrag van de cliënt.   |
| MADD                            | Make A Difference Day  |
| MADI                            | Maatschappelijke Dienstverlening   |
| Malingering                     | Opzettelijk overdrijven van lichamelijke of psychische klachten  |
| Manie                           | Stemmingsstoornis die zich onder meer kenmerkt door een te opgewekte stemming, gevoelens van almacht en druk gedrag  |
| Manisch depressief              | Stoornis die extreem hoge pieken en donkere diepe dalen kent. In vrolijke periodes is men opvallend druk en actief en denkt men de hele wereld aan te kunnen. In een depressieve periode vervalt men tot grote besluiteloosheid en is men dodelijk vermoeid en gaat gepaard met concentratieproblemen. |
| mAWBZ                           | modernisering Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten   |
| Maxen Max                       | letterlijk Maximaal laadvermogen. Jonge mantelzorgers: kinderen en jongeren die voor ziek of gehandicapt familielid zorgen. Aan de extra taken die dit met zich meebrengt zit een max: een te zware last kan voor het kind leiden tot eigen problemen. Zij   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |  |

hebben vaak meer verantwoordelijkheden dan andere kinderen en hebben vaak geen tijd voor sport, hobby's of school.

|             |   |
|-------------|---|
| MBO-V       | Middelbare Beroeps Opleiding Verpleegkunde  |
| MBTB        | Mentaliteit, Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid                              |
| MCG         | Meervoudig Complex Gehandicapt  |
| MCT         | Mobiel Crisis Team  |
| MCZ<br>MDGO | Modernisering Curatieve Zorg<br>Middelbaar Dienstverlenings-en Gezondheidszorg<br>Onderwijs |
| MDT         | Multidisciplinair Team  |
| Mee         | Aanbieder van ondersteuning van mensen met een handicap, beperking of een chronische ziekte |
| METC        | Medisch Ethische Toetsings Commissie  |
| MFC         | Multi Functioneel Centrum   |
| MFEO        | Multi Functionele Eenheid Ouderen   |
| MFZ         | Multi Functioneel Zorgcentrum   |
| MGZ         | Maatschappelijke Gezondheids Zorg   |
| MHMR        | Nederlands Kennisplatform Mental Health in Mental Retardation                               |
| MIC         | Meldingscommissie Incidenten Cliënten   |
| MICU        | Mobiele Intensive Care Unit   |
| MIK-V       | Model Intern Kwaliteitssysteem Verpleeghuizen   |
| MIM         | Melding Incidenten Medewerkers  |
| MIP         | Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg  |
| MIP         | Meldpunt Incidenten Patiëntenzorg   |
| MIZ         | Melding Incidenten in de Zorg   |
| MJA         | Meer Jaren Afspraken  |
| MJAZ        | Meer Jaren Afspraken Zorg   |

Verklaringen en afkortingen GGZ

|                     |   |
|---------------------|---|
| MJD                 | Maatschappelijke Juridische Dienstverlening   |
| MJD                 | Materieel Juridische Dienstverlening: heeft als doel het wegnemen van belemmeringen die een succesvolle behandeling en resocialisatie van een GGZ cliënt in de weg staan (stabilisering van de leefsituatie: begeleiding bij schuldsanering). |
| MKD                 | Medisch Kinder Dagverblijf  |
| MKD                 | Medisch Kleuter Dagverblijf   |
| MKG                 | Model Kwaliteitssysteem Gehandicaptenzorg   |
| MKT<br>ML           | Medische Kinder Tehuizen<br>(onderwijs voor) Moeilijk Lerenden  |
| MMT                 | Mobiel Medisch Team   |
| MNS                 | Maligne Neuroleptica Syndroom is een idiosyncratische, levensbedreigende reactie op antipsychotische medicatie.   |
| MO                  | Maatschappelijke Opvang   |
| MOA                 | Medische Opvang Asielzoekers  |
| MOB                 | Medisch Opvoedkundig Bureau   |
| Mobiel Behandelteam | Ook wel transmuraal team genoemd. Team van vaste hulpverleners dat werkt volgens het casemanagement-principe.   |
| MO-groep            | Maatschappelijke Ondernemers Groep  |
| MOR                 | Maaltijd Op Recept  |
| MOSS                | Met Onderlinge Steun Studeren   |
| MPB                 | Methodische Praktijk Begeleiding  |
| MPS                 | Meervoudig Persoonlijheids Syndroom   |
| MS                  | Multiple Sclerose   |
| MSPO                | Middelbaar Sociaal Pedagogisch Onderwijs  |
| MSS                 | Maatschappelijk Steun Systeem: gecoördineerd systeem van mensen. Diensten en voorzieningen waarvan mensen met een psychische handicap zelf deel van uit maken. De bedoeling van het MMS is het bevorderen van de integratie van deze mensen.  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| MT                                | Management Team  |
| MTC                               | Medisch Tucht College  |
| MTV                               | Mobiel Team Verpleging   |
| Multiplex Developmental Disorders | Aan Autisme verwante stoornis  |
| Multiloog                         | Ontmoetingen waarbij cliënten, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden met elkaar praten over de beleving van en ervaring met psychisch lijden. |
| Mutisme                           | Toestand van volledig zwijgen  |
| MvA                               | Memorie van Antwoord   |
| MvJ                               | Ministerie van Justitie  |
| MvT                               | Memorie van Toelichting  |
| MWD                               | Maatschappelijk Werk en Dienstverlening  |
| <b>N</b>                          |  |
| NAF                               | Nederlands Astma Fonds   |
| NAH                               | Niet aangeboren Hersenletsel   |
| NAN                               | Nederlandse Apotheek Norm  |
| NAO                               | Niet anders omschreven   |
| Narcisme                          | Eigenliefde.   |
| NASB                              | Nationaal Actieplan Sport & Bewegen  |
| NAV                               | Nederlands Artsen Verbond  |
| NAW                               | Naam/Adres/Woonplaats  |
| NBS                               | Nederlandse Brandwonden Stichting  |
| NBW                               | Nieuw Burgerlijk Wetboek   |
| NC                                | No Claim   |
| NCGV                              | zie FvG  |
| NCZ                               | Netwerk Cliëntenraden Zorg   |
| NDF                               | Nederlandse Diabetes Federatie   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ   |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| NEBASNsG                        | Nederlandse Sportorganisatie voor mensen met een beperking   |
| NEF                             | Nederlands Epilepsie Fonds   |
| Negatieve symptomen             | Het ontbreken van gedrag dat normaal wel aanwezig is. Bijvoorbeeld: weinig spreken, teruggetrokken gedrag, weinig initiatief tonen, weinig gebaren maken of een vlakke gezichtsuitdrukking hebben. |
| Neuro-feedback training         | Neuro-feedbacktraining is een geavanceerde methode om te leren te kunnen functioneren.   |
| Neurolepticum                   | Medicijn bedoeld om de psychotische verschijnselen te verminderen of te voorkomen.   |
| Neurotransmitters               | Chemische stof in zenuwbanen die zorgt voor het overbrengen van informatie van de ene zenuwcel naar de andere zenuwcel.  |
| NFGV                            | Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid  |
| NFU                             | Vereniging van Academische Ziekenhuizen (voorheen VAZ)   |
| NGBZ                            | Vereniging voor deskundigheidsbevordering in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap   |
| NHB                             | Nederlandse Hersen Bank  |
| NHN                             | Noord Holland Noord  |
| NIAD                            | Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs   |
| NICTIZ                          | Nederlands ICT Instituut in de Zorg  |
| NIGZ                            | Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie   |
| NIP                             | Nederlands Instituut van Psychologen   |
| NIT                             | Nationale Informatiebank Toegankelijkheid  |
| NIVEL                           | Nederlands Instituut Voor onderzoek van de Eerstelijnsgezondheidszorg  |
| NIZW                            | Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn  |
| NMA                             | Nederlandse Mededingings Autoriteit  |
| NONI                            | Niet op Naam Ingeschrevene   |
| Normofoor                       | betekent: normaal gestemd  |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |  |

|            |  |
|------------|--|
| Normofreen | betekent: het ontbreken van stoornissen in het denken                                    |
| NOV        | Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk   |
| NOV        | Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk  |
| NP         | Nurse Practitioner   |
| NPCF       | Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie  |
| NPTN       | Netwerk Palliatieve Zorg voor Terminale Patiënten Nederland                              |
| NPV        | Nederlandse Patiënten Vereniging   |
| NRF        | Nationaal Revalidatie Fonds  |
| NRPK       | Nederlandse Raad voor Particuliere Klinieken   |
| NSG        | Nederlands Specialisten Genootschap  |
| NSGK       | Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind   |
| NSMD       | Nederlandse Stichting voor mensen met een Manisch Depressieve stoornis                   |
| NSOW       | Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening  |
| NTN        | Netwerk Thuiszorg Nederland  |
| NVA        | Nederlandse Vereniging voor Autisme  |
| NVAB       | Nederlandse Vereniging voor Arbeids-en Bedrijfsgeneeskunde                               |
| NVAP       | Nederlandse Vereniging voor Algemene Patiëntenbelangen                                   |
| NVAS       | Nederlandse Voedsel Allergie Stichting   |
| NVAVG      | Nederlandse Vereniging van Artsen in de zorg voor mensen met een Verstandelijke Handicap |
| NVBS       | Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden                                      |
| NVBW       | Nederlandse Vereniging van Beschermd Woonvormen  |
| NVCZ       | Nederlandse Vereniging Complementaire Zorg   |

Verklaringen en afkortingen GGZ

|       |  |
|-------|--|
| NVDA  | Nederlandse Vereniging Voor Doktersassistentes                     |
| NVDK  | Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kort verblijf        |
| NVE   | Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie                           |
| NVEH  | Nederlandse Vereniging voor E-Health                               |
| NVKZ  | Nederlandse Vereniging voor Kwaliteit en Zorg                      |
| NVO   | Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen.         |
| NVPG  | Nederlandse Vereniging voor Preventie en GVO                       |
| NVPV  | Nederlandse Vereniging van Psychiatrische Verpleegkundigen         |
| NVSPV | Nederlandse Vereniging van Sociale Psychiatrische Verpleegkundigen |
| NVVA  | Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuis Artsen                    |
| NVVA  | Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen                      |
| NVVE  | Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde             |
| NVvH  | Nederlandse Vereniging voor Heelkunde                              |
| NVVP  | Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie                            |
| NVVP  | Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten       |
| NVVS  | Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden                         |
| NVVZ  | Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuis Zorg                      |
| NVZ   | Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen                            |
| NWO   | Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek            |
| NZA   | Nederlandse Zorg Autoriteit  |
| NZF   | Nationale Zorg Federatie   |
| NZF   | Nederlandse Zorg Federatie   |
| NZI   | Nederlands Ziekenhuis Instituut                                    |

Verklaringen en afkortingen GGZ

|  |   |
|--|---|
| NZI  | Nationaal Ziekenhuis Instituut  |
| <b>O</b>   |   |
| O & V  | Opvang & Verzorging   |
| OB   | Ondersteunde Begeleiding  |
| OC&W   | (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  |
| Odibaan  | Odibaan biedt begeleiding bij het vinden en behouden van werk.  |
| Odion  | Ondersteunt mensen met een handicap d.m.v. advies en informatie, begeleiding, bemiddeling en verzorging   |
| Odyssee  | Landelijk opererende onderneming die mensen en organisaties steunt bij ontwikkelings- veranderingsprocessen   |
| Off-label voorschrijven                                | Het voorschrijven van medicijnen die niet zijn bedoeld voor de doelgroep of de indicatie  |
| OGGZ   | Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg   |
| OGS  | Ongeval Gevaarlijke Stoffen   |
| OGZ  | Openbare Gezondheids Zorg   |
| OGZ  | Fonds Stimuleringsfonds Openbare Gezondheids Zorg   |
| OKZ  | Ouder-en Kind Zorg  |
| OI   | Operationeel Leider   |
| OMS  | Orde van Medisch Specialisten   |
| Onderhoudsmedicatie                                    | Medicijnen bedoeld om nieuwe psychosen te voorkomen bij cliënten die niet meer psychotisch zijn   |
| Ongebonden   | Voorziening die buiten de GGZ een veilige plek biedt aan mensen met een   |
| Schilvoorziening                                       | psychische handicap en zo een "schil" om de GGZ vormen. Het betreft inloophuizen, vriendendiensten, informatiewinkels, arbeidsrehabilitatieprojecten, begeleid wonen projecten, zelfhulporganisaties, maatjesprojecten e.d. |
| Onsamenhangende spraak Verklaringen en afkortingen GGZ | Wartaal   |

|   |   |
|---|---|
| Ontschotting                            | Het streven om de muren (schotten) tussen de verschillende vormen van zorg (APZ, RIAGG, RIBW) te slechten. Dit moet voorkomen dat de cliënt steeds met andere hulpverleners en behandelaren te maken krijgt.  |
| OOV                                     | Openbare Orde & Veiligheid  |
| OPK-GGZ                                 | Onafhankelijke Periodieke Kwaliteitstoetsing GGZ  |
| Opleidedeling                           | Psychiater in opleiding tot een kinder-en jeugdpsychiater   |
| OPRON                                   | Overleg Psychosociale Rampen Opvang Nederland   |
| OPS                                     | Organisch Psycho-Syndroom   |
| OR<br>Orthopedagooggeneralist           | Ondernemings Raad<br>Een (NVO) orthopedagooggeneralist is in staat zelfstandig het beroep uit te oefenen , werkzaam op basis van een eigen professionele verantwoordelijkheid op het gebied van de opvoedings-, leer en ontwikkelingsprocessen ( specialistische dan orthopedagoog: registratie in NVO-register). |
| Orthopsychiatrie                        | Psychiatrie voor jongeren met ernstige psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen die geen strafbaar hebben gepleegd.   |
| OSO                                     | Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden   |
| OT                                      | Operationeel Team   |
| OTC                                     | Over The Counter (zelfzorgmedicatie)  |
| OTS                                     | Onder Toezicht Stelling   |
| Ouderenadvisering                       | Bijstaan van ouderen die moeite hebben of krijgen met het voortzetten van een zelfstandige bestaanswijze door middel van informatieverstrekking, advisering, bemiddeling en begeleiding op het terrein van wonen, zorg, welzijn en financiën.   |
| Outreachinge zorg                       | Vorm van zorg waarbij de hulpverlener zijn kantoor verlaat om de cliënt op te zoeken in plaats van andersom   |
| OvD                                     | Officier van Dienst   |
| OVDB<br>Verklaringen en afkortingen GGZ | Opname Vervangende Deeltijd Behandeling   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| OVDB                            | Opleiding Verplegende en Verzorgende Beroepen  |
| <b>P</b>                        |  |
| P&C cyclus                      | Cyclus Planning & Control  |
| PA                              | Patiënten Administratie  |
| PA                              | Physician Assistent  |
| PAAZ                            | Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis  |
| PA-lab                          | Pathologisch Anatomisch laboratorium   |
| Palier GGZ Reclassering         | Palier is het instrument voor de bevordering van een veiligere leefbare samenleving en het verantwoord uitvoeren van straffen. Zet zich in om de kans op recidive van mensen die fout zijn geweest tot een minimum te beperken.  |
| Palliatieve zorg                | Zorg voor patiënten die niet meer te genezen zijn. Pijnbeheersing en bestrijding van andere lichamelijke klachten, aandacht voor psychologische, sociale en spirituele problemen. Algemeen doel is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de patiënt als zijn naasten |
| PALO                            | Periodiek Algemeen Lichamelijk Onderzoek   |
| Paniekstoornis                  | Het leiden aan paniekaanvallen. Het zomaar, zonder aanwijsbare aanleiding, optreden van "niet goed of onwel worden"gepaard gaande met een angst of paniek gevoel. (ook wel hyperventilatie genoemd).   |
| PaPaVer                         | Parkinson Patiënten Vereniging   |
| PAR                             | Patiënten Advies Raad  |
| Paranoïde                       | Overmatige achterdocht; men heeft het gevoel dat men in de gaten wordt gehouden, wordt achtervolgd of bedreigd terwijl dit niet gebeurt. Er is ook vaak sprake van complot theorieën.  |
| Paraplu machtiging              | Niet-officiële term voor het stellen van voorwaarden bij ontslag uit een inrichting onder de paraplu van een nog lopende rechterlijke machtiging.  |
| Parkinson, Ziekte van           | Aandoening van het zenuwstelsel met als voornaamste kenmerken, beven, spierstijfheid, bewegingstraagheid, loop-en spraakstoornissen en vaak ook geheugenstoornissen, somberheid en moeheid.  |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Parkinsonisme              | Parkinson-achtige verschijnselen als gevolg van het gebruik van medicijnen.   |
| PAS                        | Psychiatrische Aanverwante Stoornissen  |
| Pathognomonische Symptomen | Symptomen die zich specifiek bij één ziekte voordoen en niet bij een andere ziekte waardoor de diagnose makkelijker te stellen is.  |
| PBI                        | Persoonlijke Beveiligings Installatie   |
| PBV                        | Patiënten Belangen Vereniging   |
| PC                         | Psychiatrisch Centrum   |
| PCB                        | Pieter Baan Centrum   |
| PCL                        | Permanente Commissie voor Leerlingenzorg  |
| PCOB                       | Protestants-christelijke Ouderenbond  |
| PCP                        | Patiënt Contact Persoon   |
| PCP                        | Patiënten Consumenten Platform  |
| PD                         | Posttraumatische Dystrofie  |
| PDB                        | Psychiatrische Deeltijd Behandeling   |
| PDCA-cirkel                | Plan, Do, Check and Act. Wordt gebruikt binnen de kwaliteitszorg. Plan van aanpak voor verbetering (Plan), uitvoeren (Do), controle en evaluatie. Wordt het gewenste resultaat gehaald (Check), bijstellen tot gewenste resultaat bereikt is(Act).  |
| PDD-NOS                    | Onder PDD-Nos vallen stoornissen die niet voldoen aan de criteria van andere aandoeningen in de groep pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Mensen met PDDNOS hebben vaak tekortkomingen in hun sociale vaardigheden. Zij kunnen moeilijk overweg met andere mensen. Zij hebben moeite om te laten zien wat ze voelen qua emoties. Ze hebben vaak ook moeite met het herkennen van emoties bij anderen en kunnen zich daar dan niet op aanpassen. Vaak kunnen deze mensen moeilijk fantasie van werkelijkheid scheiden. Woordspelingen en uitdrukkingen worden letterlijk genomen. |
| Pedagogische behandeling   | Behandeling die betrekking heeft op de opvoedingssituatie.  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Per Saldo                        | Belangenvereniging PGB-houders  |
| Persisterende psychose           | Aanhoudende psychose  |
| Pervasief                        | Diep doordringend   |
| Pervasieve Ontwikkelingsstoornis | Term waarmee 4 ontwikkelingsstoornissen plus Een restgroep worden aangeduid.                            |
| Pesso therapie                   | Vorm van lichaamsgerichte therapie in groepsverband   |
| PET                              | Pluriform Eerste Lijnsteam  |
| PFvO                             | Provinciale Federatie van Ouderverenigingen   |
| PG                               | Psychoot Geriatrie (afdeling Verpleeghuis)  |
| PGB                              | Persoons Gebonden Budget : budget waarmee de cliënt zijn eigen zorg kan inkopen.                        |
| PGGM                             | Pensioenfonds Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen                                      |
| PGO                              | Fonds voor Patiënten, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden  |
| PHI                              | Proces Her-Inrichting   |
| PHO                              | Portefeuille Houders Overleg  |
| PHV                              | Plaatselijke Huisartsen Vereniging  |
| PI                               | Pedologisch Instituut   |
| PIB                              | Patiënten Informatie Bureau   |
| PID                              | Patiënten Informatie Dossier  |
| PIJ                              | Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen  |
| PION                             | Psychiatrische Intensieve Ondersteunende Nazorg   |
| PIT                              | Psychiatrische Intensieve Thuiszorg   |
| PKB                              | Persoonlijk Kilometer Budget  |
| Placebo                          | Nepmedicijn dat wordt gebruikt om te bewijzen dat een ander, echt medicijn effectiever is en dus werkt. |
| Platform PI                      | Samenwerkingsverband tussen patiëntenorganisaties en de research georiënteerde farmaceutische Industrie |

Verklaringen en afkortingen GGZ

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| PMO                            | Personeel. Mobiliteit en Opleidingen   |
| PMS                            | Psycho Medisch Streekcentrum   |
| PMT                            | Psycho Motorische Therapie. Bij deze therapie is de cliënt samen met de therapeut bezig met het doen van lichamelijke activiteiten, oefeningen en opdrachten. De nadruk ligt op het gebied van lichaamservaring en beweging. |
| PO                             | Psychologisch Onderzoek  |
| POC                            | Provinciaal Overleg Cliëntenbonden   |
| POG                            | Provinciaal Overleg Gehandicaptenbeleid  |
| POH                            | Praktijk Ondersteuning Huisartsenzorg  |
| POK                            | Psychiatrische Observatie Kliniek  |
| POLIS<br>Polydipsie            | (landelijk)Polikliniek Informatie Systeem<br>Meer dorst met als gevolg meer drinken: bijwerking van bijvoorbeeld Lithium   |
| Polyfarmacotherapie            | Behandeling met verschillende medicijnen tegelijkertijd  |
| Polyurie                       | Het produceren van veel urine; bijwerking van bijvoorbeeld Lithium   |
| POP                            | Persoonlijk Ontwikkelings Plan   |
| POR                            | Provinciaal Overleg Revalidatie  |
| Positieve symptomen            | Verschijnselen die er als gevolg van schizofrenie wel zijn (=positief) terwijl die er niet horen te zijn. Hieronder vallen alle psychotische verschijnselen zoals wanen, hallucinaties en vreemd gedrag.                     |
| Post-Mortem onderzoek          | Onderzoek waarbij de organen (bijvoorbeeld de hersenen) van een overledene worden onderzocht.  |
| Posttraumatische Stresstoornis | Als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis uit het korte of lange verleden kunnen zich angstklachten ontwikkelen: herbeleving van traumatische gebeurtenis.  |
| POWI                           | Post Operatieve Wond Infectie  |
| POZ                            | Provinciaal Overleg Zwakzinnigenzorg (indicatie verstandelijk gehandicapten)   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| PPCG                            | Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg   |
| PPCP                            | Provinciaal Patiënten Consumenten Platform  |
| PPG                             | Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding  |
| PPT                             | Praktisch Pedagogische Thuishulp  |
| PR                              | Public Relations  |
| Premorbide                      | Aan de ziekte voorafgaand   |
| Prescriptie                     | Het voorschrijven ( bijvoorbeeld van medicatie)   |
| Prevalentie                     | Het aantal ziektegevallen dat zich binnen een bepaalde periode bij een afgebakende groep voordoet.  |
| Preventie                       | Het vóórkomen van een ongewenste situatie   |
| Primaire negatieve symptomen    | Negatieve symptomen die voortkomen uit de stoornis  |
| Prismant                        | Voorheen Nederlands Ziekenhuis Instituut  |
| PRO                             | Praktijkonderwijs   |
| Prodromen                       | Letterlijk: voortekenen: signalen die duiden of een naderende psychose  |
| Profylactisch                   | Preventief uit voorzorg (bijvoorbeeld om een nieuwe psychose te voorkomen)  |
| Programma Lokale Programma      | Lokale Versterking(GGZ/Wmo) zet zich in voor een sterke Versterking belangenbehartiging voor en van mensen uit de GGZ, maatschappelijke opvang,vrouwenopvang, verslavingszorg en hun naast betrokkenen in het kader van de Wmo. |
| Protocol                        | Dwingend voorschrift waarin is vastgelegd hoe in welke situatie gehandeld dient te worden.  |
| Provisieel bewindvoerder        | Tijdelijke bewindvoerder: Iemand die, in bijvoorbeeld een crisissituatie, tijdelijk het bewind of de curatele verzorgt, in afwachting van een definitief oordeel van de rechter.  |
| PS                              | Provinciale Staten  |
| PSC                             | Penitair Selectie Centrum   |
| PSVTM                           | Provinciale Stuurgroep Vrijwillige Thuishulp & Maatschappelijke ondersteuning   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Psychiater        | Arts die zich na een studie geneeskunde heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. De opleiding psychiatrie is alleen toegankelijk voor artsen. In de opleiding tot psychiater is de complete opleiding tot psychotherapeut geïntegreerd. In tegenstelling tot de psycholoog en psychotherapeut mag een psychiater naast het geven van behandelingen ook medicijnen voorschrijven.  |
| Psychodrama       | Vorm van groepstherapie waarbij de cliënt in contact komt met eigen impulsen door zijn of haar problematiek uit te beelden. Cliënten leven tijdens de groepstherapie hun psychische klachten uit door situaties uit het heden en het verleden zo exact mogelijk na te spelen. Men gaat ervan uit dat het nauwkeurig in scene zetten van probleemsituaties de achterliggende emotionele conflicten blootlegt en er een catharsis optreedt. |
| Psycho-educatie   | Deel van de behandeling dat zowel de cliënt als de omgeving kan steunen bij het leren omgaan van de ziekte. Staat voor sommigen gelijk aan voorlichting over de ziekte en de werking en bijwerking van medicijnen.  |
| Psycholoog        | Een persoon met expertise op het gebied van psychologie. Doorgaans wordt men een psycholoog genoemd wanneer iemand een studie psychologie heeft afgerond. Term "psycholoog" is in Nederland niet beschermd. Iedereen in Nederland mag zich psycholoog noemen.   |
| Psychootgeriatrie | Medisch specialisme dat zich bezighoudt met afwijkingen in gedrag en beleving bij ouderen en de behandelingsmogelijkheden daarvan.  |
| Psychopathologie  | Ziekteleer rond psychische en psychiatrische aandoeningen.  |
| Psychose          | Toestand van (enige)opwinding waarin iemand waarnemingen doet en interpreteert die op zijn of haar omgeving als volslagen vreemd en bizar overkomen. Wanen, hallucinaties en chaotisch denken zijn de belangrijkste kenmerken van een psychose.   |
| Psychotheek       | De Psychotheek is er voor: cliënten van de GGZ, familie, vrienden, hulpverleners, verwijzers, belangengroepen, cliëntenvereniging en lotgenotengroepen. Men geeft informatie over: psychische problemen en ziektebeelden, behandelingsmogelijkheden. dagbesteding, werk &   |

wonen, cliënten- en lotgenotenorganisaties, rechten en plichten van cliënten en hulpverleners.

|   |   |
|---|---|
| Psychotherapeut                             | Psychotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe, vaak in de persoonlijkheid gewortelde psychische klachten. Voor behandeling is een verwijzing nodig. Een psychotherapeut heeft na het afronden van een studie psychologie, geneeskunde, pedagogiek of maatschappelijk werk een erkende opleiding tot psychotherapeut gevolgd. |
| PsyQ  | PsyO biedt uitstekende, snelle en toegankelijke hulp voor mensen met psychische problemen. De optimistische aanpak met aandacht voor persoonlijke wensen blijkt succesvol. Cliënten kunnen doorgaans weer snel de draad van hun dagelijkse leven oppakken.  |
| PT  | Psychiatrische Thuiszorg  |
| PT  | Psycho Therapie   |
| PTSS  | Post Traumatisch Stress Syndroom  |
| PTZ   | Psychiatrische Thuis Zorg   |
| Puerperale psychose                         | Kraambed psychose   |
| PUK   | Psychiatrische Universiteits Kliniek  |
| PV  | Persoonlijke Verzorging   |
| PVB   | Persoons Volgend Budget   |
| PVE   | Programma van Eisen   |
| PVP-er                                      | Patiënt Vertrouwens Persoon   |
| PZ  | Psychiatrisch Ziekenhuis  |
| PZN   | Persoonlijk Zorg Netwerk  |
| <b>Q</b>                                    |   |
| QT-interval verlengd                        | Hartritme stoornis die soms optreedt als bijwerking van medicijnen. Een verlengde QT-interval kan leiden tot bewusteloosheid en plotselinge hartstilstand (sudden death).   |
| <b>R</b>                                    |   |
| Raadsaam<br>Verklaringen en afkortingen GGZ | Federatie van LOC, LPR en LSR   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Rabbit-syndroom                 | Voortdurende trilling van de mond, die lijkt op de kauwbeweging van een konijn. Bijwerking van sommige antipsychotica.  |
| RAC                             | Regionale Advies Commissie  |
| RAK<br>(weerstandsvormogen)     | Reserve Aanvaardbare Kosten   |
| Randpsychose                    | Wat mistige verzamelterm voor kortdurende of heel lichte symptomen die horen bij een psychose.  |
| RAP                             | Regionaal Ambulance Plan  |
| RAP                             | Revalidatie Activiteiten Profiel  |
| Rapid Cycling                   | Snelle en wisselende op elkaar volgende vormen van stemmingen   |
| Rauwelijks Ontslag              | Ontslag uit de instelling op staande voet, vaak als gevolg van een incident.  |
| RAV                             | Regionale Ambulance Voorzieningen   |
| RBA                             | Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening   |
| RBG                             | Regionaal Beraad Gehandicapten  |
| RBJ                             | Regionaal Bureau Jeugdzorg  |
| RC                              | Revalidatie Centrum   |
| RC                              | Regionale Commissie   |
| RCG                             | Regionale Commissie Gezondheidszorg   |
| RCO                             | Regionale Cliëntenorganisatie   |
| RCR                             | Regionale Cliënten Raad   |
| RDB                             | Revalidatie Dag Behandeling   |
| REA                             | Wet op de (re-)intergratie arbeidsgehandicapten   |
| Reactivering                    | Geheel van maatregelen om een cliënt die door ziekte, letsel of inactiviteit te maken heeft met functieverlies, de activiteiten van het dagelijks leven opnieuw aan te leren. |
| Rebound                         | Letterlijk: terugkaatsing: reactie nadat een middel is uitgewerkt.  |
| REC                             | Regionaal Expertise Centrum   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Receptor                        | letterlijk: ontvanger: stukje van een zenuwcel dat de cel in staat stelt om met een bepaald type molecuul van buiten de cel te reageren of chemische prikkels te ontvangen. Via deze weg wordt een reactie of activiteit van iemand in gang gezet. |
| Recidief                        | Letterlijk: herhaling: terugval in een nieuwe psychose   |
| Reconversie                     | Letterlijk: terugdraaiing: trend om van nieuwere antipsychotica weer terug te gaannaar klassieke middelen  |
| RECOV                           | Recovery (in het Nederlands Herstel)   |
| Regie-ondersteuning             | Ondersteuning van ouderen of mensen met een handicap bij het maken van keuzes en het zelfstandig leven, vaak in combinatie met voorlichting over voorzieningen.  |
| REHAB                           | Rehabilitatie  |
| Rehabilitatie                   | Letterlijk: herstel in vorige staat. Een behandeling die een cliënt moet helpen zijn of haar maatschappelijke rollen weer op te pakken: denk hierbij aan wonen, werken (arbeidsrehabilitatie) sociale contacten en vrije tijd.                     |
| Re-integratie                   | Het weer volwaardig laten functioneren van een cliënt in de maatschappij met alle sociale rollen die daarbij horen(wonen, werk, ct.)   |
| Relapse                         | Letterlijk: terugval: terugval in een nieuwe psychose  |
| Remise                          | Programma van Palier: na een gevangenisstraf of langer verblijf in een kliniek hebben mensen vaak ondersteuning nodig op weer op zich zelf te wonen. Remise biedt die ondersteuning en richt zich met name op veelplegers.                         |
| Remissie                        | Letterlijk:onderbreking: vermindering van ziekteverschijnselen zonder dat deze helemaal verdwijnen.  |
| RESO                            | Resocialisatie-afdeling  |
| Resocialisatie                  | Herintegratie in de eigen of in een nieuwe sociale omgeving  |
| Restverschijnselen              | Verschijnselen die overblijven na de laatst doorgemaakte psychose  |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |  |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Rett Syndroom van | Zeldzame aangeboren aandoening die vrijwel alleen bij meisjes voorkomt en leidt tot ernstige geestelijke en lichamelijke invaliditeit.  |
| Revalidatie       | Behandeling die zich richt op het verbeteren van het functioneren van een cliënt met één of meerdere handicaps. Bij schizofrenie richt de revalidatie zich bijvoorbeeld op het trainen van de concentratie, de aandacht, het geheugen en de sociale vaardigheden van de cliënt. |
| RFvO              | Regionale Federatie van Ouderverenigingen   |
| RFvO              | Regionale Federatie van Ouderenbonden   |
| RGC               | Regionaal GGZ Centrum   |
| RGO               | Raad voor Gezondheids Onderzoek   |
| RHV               | Regionale Huisartsen Vereniging   |
| RIA               | Regiegroep Indicatiestelling AWBZ   |
| RIAGG             | Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg   |
| RIBW              | Regionale Instelling Beschermd Woonvormen   |
| RIC               | Regionale Indicatie Commissie   |
| Richtlijn         | Aanbeveling voor het geven van de best mogelijke zorg.  |
| RIGG              | Regionale Instelling Geestelijke Gezondheidszorg  |
| Rigiditeit        | Spierstijfheid  |
| RIGO              | Rijks Instituut voor Geneesmiddelen Onderzoek   |
| RINO              | Regionaal Instituut voor Nascholing en Opleiding  |
| RIO               | Regionaal Indicatie Orgaan  |
| RIS               | Regionaal Informatiesysteem Samenleving   |
| RIV(M)            | Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (en Milieuhygiëne)   |
| RIZ               | Regionaal Informatiesysteem Zorg  |

|              |  |
|--------------|--|
| RM           | Rechterlijke Machtiging: onder meer tot gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of tot verlening van een opname   |
| RMO          | Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling  |
| RNC          | Regionaal Netwerk Cliëntenraden ( van de LOC)  |
| RO           | Regionaal Overleg  |
| Roads        | Roads is gespecialiseerd in het ontwikkelen en aanbieden van dagactiviteiten, werkprojecten en scholing voor mensen met ernstige psychiatrische problemen. Het is hun doel om de mogelijkheden voor deze groep mensen om (weer) deel te nemen aan de samenleving te vergroten. |
| ROC          | Regionaal Opleidings Centrum   |
| ROC          | Regionaal Overleg Cliëntenraden  |
| ROC          | Regionaal Overleg Cliëntenraden Ouderenzorg (van de LOC)   |
| ROEP         | Regionaal Orgaan Eerstelijns Psychologen   |
| ROG          | Regionaal Overleg Gezondheidszorg  |
| Rondloopgang | Gang in een verzorgingstehuis of verpleeghuis met een ronde gang waardoor de psychogeriatrische bewoner niet voor een dichte deur komt te staan.   |
| ROS          | Regionale Ondersteunings Structuur   |
| ROZ          | Regionaal Overleg(orgaan): zorg voor mensen met verstandelijke handicap  |
| RP           | Regionaal Patiëntenplatform  |
| RPC          | Regionaal Psychiatrisch Centrum  |
| RSS          | Regionaal Steun Systeem  |
| RvA          | Raad van Advies (bijvoorbeeld van een zorgkantoor)   |
| RvB          | Raad van Bestuur   |
| RVC          | Regionale Verwijzings Commissie  |
| RVG          | Register Van Geneesmiddelen  |
| RvT          | Raad van Toezicht  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| RVZ                        | Raad voor de Volksgezondheid en Zorg  |
| RZB                        | Regionaal Zorg Beleid   |
| RZO                        | Regionaal Zorgvisie Ouderen   |
| <b>S</b>                   |   |
| SAAG                       | Samenwerkende Artsen-en Adviesorganisaties in de Gezondheidszorg  |
| SABN                       | Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa  |
| SAG                        | Stedelijke Adviescommissie Gehandicaptenbeleid  |
| Salivatio                  | Speekselovervloed   |
| SAR-helicopter             | Search and Rescue helicopter( van de landmacht voor reddingsdoeleinden  |
| SARR                       | De Sarr is een HKZ-gecertificeerd specialistisch Autisme-team dat zich specifiek bezighoudt met hulpverlening een personen met een autisme spectrum stoornis en hun omgeving.   |
| SAZ                        | Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen   |
| SBG                        | Stichting Belangen Gehandicaptenorganisaties  |
| SBO                        | Speciaal Basis Onderwijs ( vroeger ML en LOM)   |
| SBO                        | Samenwerkende Bonden voor Ouderen   |
| SCEN<br>huisartsen)        | Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (voor  |
| Schizifreniforme stoornis  | Stoornis met een gunstiger verloop dan schizofrenie, waarbij de psychose langer duurt dan 2 maanden maar korter dan 6 maanden.  |
| Schizo-affectieve stoornis | Stoornis die zowel de kenmerken heeft van schizofrenie als van een manische depressie.  |
| Schizofrenie               | Stoornis waarbij men gedurende 1 maand 2 van de volgende 5 symptomen heeft gehad: wanen, hallucinaties, desorganisatie, kakatoon gedrag of negatieve symptomen. Tevens moet er sprake zijn van een sterk afnemend sociaal functioneren (omschrijving volgens de Amerikaanse standaard DSM-IV) |
| Schizoïde persoonlijkheid  | Persoonlijkheidsstoornis waarbij de betrokkene weinig tot geen behoefte heeft aan hechte relaties en het liefst met rust gelaten wil worden.  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Schizoïde psychose              | Psychose, direct volgend op een trauma. De symptomen kunnen als ernstig overkomen, maar zijn vaak na korte tijd weer verdwenen.  |
| SCP                             | Sociaal Cultureel Planbureau   |
| SCV                             | Stichting Consument en Veiligheid  |
| SDS                             | Stichting Down Syndroom  |
| SDU                             | Staatsdrukkerij en Uitgeverij  |
| SDV                             | Stichting Donor Voorlichting   |
| Second Opinion                  | Letterlijk: tweede mening. Oordeel van een andere deskundige dan de behandelend psychiater over de diagnose, behandeling of medicatie.   |
| Secundaire negatieve symptomen  | Negatieve symptomen die niet voortkomen uit de stoornis zelf maar die zijn toe te schrijven aan de reactie van een cliënt en omgeving op de stoornis, zoals verliesverwerking, depressie na een psychose of sociale angst als gevolg van het stigma. |
| Sedatie                         | Versuffing, slaperigheid. Veel antipsychotica werken ook sedierend.  |
| SEH                             | Spoed Eisende Hulp   |
| SEHP                            | Spoed Eisende Hulp Psychiatrie   |
| SEKT                            | Stuurgroep Exploitatie Kwaliteitssysteem Thuiszorg & Thuishulp   |
| SEMH                            | Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen  |
| Semimurale zorg                 | Zorg die gedurende een gedeelte van de dag binnen een instelling plaatsvindt   |
| Separeren                       | Afzonderen in een prikkelarme ruimte waar de cliënt weinig mogelijkheden heeft om zichzelf te verwonden of vernielingen aan kan richten.   |
| SER                             | Sociaal Economische Raad   |
| SERN                            | Stichting Eetproblemen Regio Noord   |
| SEV                             | Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting   |
| SGA                             | Sterk Gedragsgestoorde Agressieve patiënten  |
| SGD                             | Sociaal Geriatrische Dienst  |
| SGLVG                           | Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Gehandicapten   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |  |

|                     |   |
|---------------------|---|
| SHKZ                | Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector   |
| SI                  | Specifieke Informatie   |
| SIG                 | Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg   |
| SIGG                | Stichting Samenwerkende Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg  |
| SIGMA               | Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie   |
| SIP                 | Standaard Indicatie Protocollen   |
| SLA                 | Service Level Agreement: overeenkomst tussen een dienstverlener en cliënt waarbij een minimaal aanvaardbaar service-niveau wordt vastgelegd.  |
| SLKF                | Stichting Landelijke Koepel Familieraden  |
| SMART               | Self Monitoring Analyses & Reporting Technologie  |
| SMD                 | Sociaal Medische Dienst   |
| SMD                 | Stichting Maatschappelijke Dienstverlening  |
| SMH                 | Spoedeisende Medische Hulpverlening   |
| SMN                 | Stichting Minderjarigen Noord Nederland   |
| SMT                 | Sociaal Medisch Team  |
| SO                  | Speciaal Onderwijs  |
| SOA                 | Seksueel Overdraagbare Aandoeningen   |
| Sociaal raadslieden | Adviseurs op sociaal-juridisch gebied: geven gratis informatie en advies aan burgers.   |
| Sociale Activering  | Het aanbieden van bezigheden om de dag zinvol door te brengen en het sociaal isolement te doorbreken.   |
| Sociale Angst       | Sociale angst (of sociale fobie) kenmerkt zich doordat mensen in situaties met andere mensen bang is om bekeken te worden, te blozen, te trillen, te stotteren, kritiek te krijgen of bang is om verkeerde dingen te doen of te zeggen. |
| Sociale Kaart       | Een papieren of digitaal systeem waarmee makkelijk organisaties of personen te vinden zijn.   |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Sociotoxisch      | Schadelijk voor het welzijn en functioneren van cliënt en omgeving   |
| Socio-woning      | Woning op het terrein van een psychiatrisch ziekenhuis waarin de cliënt een vorm van beschermd wonen wordt aangeboden. |
| SOEP              | Symptoom, Onderzoek, Evaluatie Plan (registratiesysteem in huisartsenzorg)   |
| SOKG              | Stichting Ondersteunende Klachtopvang Gezondheidszorg  |
| Somatische zorg   | Zorg voor lichamelijke ziekte of aandoening.   |
| Somnolentie       | oestand van diepe slaap waarbij de cliënt nog wel door prikkels kan worden gewekt.                                     |
| SOS THD SOS       | Telefonische Hulp Dienst   |
| SOV               | Stichting Opvang Verslaafden   |
| SoZa              | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  |
| SPC               | Sociaal Pedagogisch Centrum  |
| SPD               | Sociaal Pedagogische Dienst  |
| SPDC              | Sociaal Psychiatrisch Diensten Centrum   |
| SPH               | Sociaal Pedagogische Hulpverlener  |
| SPIRIT            | Organisatie die jeugdigen en opvoeders helpt bij het oplossen van problemen bij het opvoeden en groeien.               |
| SPITS             | Substituerende Psychiatrische Intensieve Thuis Service   |
| SPOT              | Samenwerkende Particuliere Organisaties Thuiszorg  |
| SPV               | Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige  |
| SRZ               | Stichting Revalidatie Ziekenhuizen   |
| SSHV              | Sekse Specifieke Hulp Verlening  |
| SSN               | Schizofrenie Stichting Nederland   |
| STAG              | Stichting Arbeidsmarkt Gezondheidszorg   |
| Sterretjes cliënt | Cliënt die in een tbs-kliniek zit terwijl hij of zijn geen misdrijf heeft begaan.                                      |
| STG               | Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| StiBCO                          | Stichting ter Bevordering van Cognitieve Ontwikkeling   |
| Stichting Pandorra              | Stichting die zich inzet voor iedereen die psychische problemen heeft of heeft gehad.   |
| Stu                             | Tegemoetkomingregeling buitengewone uitgaven  |
| Stupor                          | Letterlijk: verdoving. Toestand van volledige bewegingsloosheid samen met volledig zwijgen (Mutisme). Mensen met een katatone stupor kunnen soms urenlang in dezelfde (ongemakkelijke) houding blijven staan. |
| Subcutane injecties             | Onderhuidse injecties   |
| SVB                             | Sociale Verzekerings Bank   |
| SVE                             | Stichting Voor Eetproblematiek  |
| SVP                             | Stichting Voorlichting Patiënten  |
| SVR                             | Sociale Verzekerings Raad   |
| SVT                             | Sociale Vaardigheids Training   |
| SVWB                            | Samenwerkingsverband en Wet BIG   |
| SW                              | Stichting Welzijn   |
| Syndroom                        | Groep van symptomen die samen optreden  |
| Synergie                        | Wordt gebruikt voor een situatie waarin het effect van een samenwerking groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken ( 1+1=3)   |
| Systeemtherapie                 | Behandeling gericht op herstel van het netwerk (het systeem) van de cliënt. Doorgaans betreft het hier het hele gezin)  |
| SZ                              | Somatisch Zieken  |
| SZO                             | Regionale Zorgvisie Ouderen   |
| SZW                             | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid   |
| <b>T</b>                        |   |
| Tandradverschijnsel             | Bijwerking die samenhangt met parkinsonisme, waarbij bijvoorbeeld een arm zich alleen schoksgewijs kan strekken, alsof in de elleboog een tandradscharnier zit.   |
| Tardieve dyskinesie             | Letterlijk: laattijdige bewegingsstoornis. Ernstige en soms blijvende bewegingsstoornis( meestal van mond en tong) als gevolg van langdurig medicijngebruik.  |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| TB                   | Traditionele Behandelwijzen  |
| TBS                  | Ter Beschikking Stelling van de regering: door de rechter opgelegde behandelvorm aan een verdachte die een zwaar misdrijf heeft gepleegd maar zo geestelijk gestoord is dat hem of haar het misdrijf niet of maar ten dele is aan te rekenen. TBS wordt opgelegd om de maatschappij te beveiligen: opname is een gesloten kliniek. |
| TDD                  | Ter De Die (Latijns voor drie maal daags)  |
| Tentamen suicidii    | Letterlijk: poging tot zelfdoding.   |
| TFV                  | Tijdelijke Financieringsregeling Verslavingszorg   |
| TGV                  | Therapeutische Gezins Verpleging   |
| THC                  | Thuis Hulp Centrale  |
| THD                  | Telefonische Hulp Dienst   |
| Therapeut            | Verzamelnaam voor een ieder die beroepsmatig een methode toepast ter genezing van lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen.  |
| Therapeutische dwang | Gedwongen behandeling wegens ernstig gevaar, op basis van een eerder vastgesteld behandelplan.   |
| Therapie resistent   | Niet vatbaar voor behandeling: geen enkele behandeling slaat aan   |
| Thuishulp            | Aanvulling op of vervanging van de mantelzorg door vrijwilligers voor mensen met een handicap, chronisch zieken, ouderen of gezinnen met een gehandicapt kind. Gaat om praktische hulp.  |
| THW                  | Tegen Haar Wil   |
| TI                   | Toetsingscommissie Incidenten  |
| TI                   | Trimbos Instituut  |
| Time-out             | Ordemaatregel waarbij de cliënt tijdelijk geen gebruik kan maken van bepaalde zorg, bedoeld om de cliënt in het vervolg te laten meewerken aan een behandeling.  |
| Time-out bed         | Ook "bed op recept" genoemd. Bed bestemd voor cliënten waarbij preventie van escalatie voorop staat. Er is dus nog geen sprake van een echte crisis. De opnameduur is beperkt (meestal 3 dagen).   |
| TIZ                  | Team Integrale Zorg  |

Verklaringen en afkortingen GGZ

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| TK                              | Tweede Kamer  |
| TKZ                             | Top Klinische Zorg  |
| TNO                             | Nederlandse organisatie voor toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek   |
| TOED                            | Traject Opleiding Ervarings Deskundige  |
| TOG                             | Tegemoetkoming  |
| TOPAZ                           | Topzorg Academische Ziekenhuizen  |
| Tremor                          | Beving, trilling  |
| Triade                          | Letterlijk: driehoek. Het Triade model gaat ervan uit dat cliënt, familie en behandelaar de hoekpunten vormen van dezelfde driehoek. Zonder inbreng van één van hen is een goede behandeling niet mogelijk. |
| Trimbos                         | Landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.  |
| Triple-Ex                       | Ex-verslaafd/Ex-gedetineerd/Ex-werkeloos. Programma van Palier: stelt zich ten doel justitiabelen met een verslavingsproblematiek de kans te bieden een zinvol drugvrij leven op te bouwen.                 |
| TS                              | Tentamen Suicide  |
| Turn Over                       | Het aantal cliënten per plaats of bed.  |
| TW                              | Tijdelijke Wet  |
| Type A-bijwerking               | Bijwerking die op basis van de samenstelling van het medicijn kan wordenvoorspeld.  |
| Type B-bijwerking               | Minder vaak optredende bijwerking die niet op basis van de samenstelling van hetmedicijn kan worden voorspeld.  |
| TZ                              | Wet Terugdringing Ziekteverzuim   |
| <b>U</b>                        |   |
| UC                              | Urine Controle  |
| UCO                             | Universitair Centrum Ouderengeneeskunde   |
| UCP                             | Universitair Centrum Psychiatrie  |
| UCV                             | Uitgebreide Commissie Vergadering Tweede Kamer  |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| UDC                             | Universitair Diabetes Centrum   |
| Uitsluitijd                     | Tijd die nodig is om een medicijn af te bouwen voordat het verantwoord is om eventueel op een ander middel over te stappen.   |
| UVA                             | Universiteit van Amsterdam  |
| UVI                             | Uitvoeringsinstelling   |
| UVV                             | Unie Van Vrijwilligers  |
| UWV                             | Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen   |
| UZI                             | Unieke Zorgverlener Identificatie   |
| <b>V</b>                        |   |
| V & VN                          | Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland   |
| V&V                             | Verpleging & Verzorging   |
| VAAM                            | Vraag Aanbod Analyse Monitor  |
| Vak therapeuten                 | Vaktherapeuten behandelen patiënten met psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen en maken daarbij op methodieke wijze gebruik van beeldende, dans-, drama-, muzikale of psychomotorische interventies.          |
| VAR                             | Verpleegkundige Adviesraden   |
| VAZ                             | Vereniging van Academische Ziekenhuizen (NFU)   |
| VBC                             | Vereniging Bewegingsleer Cesar  |
| VBTB                            | Van Beleidsbegroting to Beleidsverandering  |
| VCFS                            | Velo Cadrio Faciaal Syndroom  |
| VCP                             | Versterking Cliënten Positie  |
| VCP programma                   | Versterking Cliënten Positie  |
| VECOZO                          | Veilige Internet Communicatie in de Zorg  |
| Venapunties                     | bloedafname   |
| VenV                            | Verpleging en Verzorging  |
| VERS                            | VERS staat voor Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis. Kernprobleem is het niet kunnen reguleren van emoties. Vertegenwoordiging Het door de rechter aanstellen van een vertrouwenspersoon voor meerderjarigen die hun |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

persoonlijke belangen (belangen die niet over geld of goederen gaan) niet goed kunnen behartigen, zoals mensen met een verstandelijke handicap, psychiatrische cliënten enz. De mentor neemt beslissing over verzorging, verpleging en behandeling, begeleidt de persoon, maar heeft ook de plicht deze zoveel mogelijk te laten beslissen. ook wel mentorschap genoemd.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| VETC                     | Vereniging Eigen Taal & Cultuur  |
| VEZONN                   | Vereniging van Zorginstellingen Noord Nederland  |
| VG                       | Verstandelijk Gehandicapten  |
| VGC                      | Vrouwen Gezondheids Centrum  |
| VGN                      | Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland   |
| VGPN                     | Vereniging Gehandicaptten Platform Nederland   |
| VGV                      | Vrouwelijke Genitale Verminking  |
| GVZ                      | Vereniging voor Geestelijke Verzorgers in de Zorginstellingen  |
| VGW-overleg              | Veiligheid, Gezondheid & Welzijn Overleg   |
| VHN                      | Vereniging Huisartsenposten Nederland  |
| VHV                      | Vrouwen Hulp Verlening   |
| VIDO                     | Vrouwen In De Overgang   |
| Vilans Kennisorganisatie | Verzamelt, bewerkt en verspreidt toepasbare kennis waarmee vraag en aanbod van zorg, wonen en welzijn beter op elkaar afgestemd kunnen worden. |
| VIM                      | Veilig Incidenten Meldingssysteem  |
| VIP                      | Vroeg Interventie Psychose   |
| VIP                      | Vraag en Informatie Punt (voor de GGZ)   |
| VIVAM                    | Vereniging van Instellingen voor Algemeen Maatschappelijk werk   |
| VKIG                     | Vereniging Klachtenfunctionarissen in Instellingen voor Gezondheidszorg  |
| VMDB                     | Vereniging voor Manische Depressieven en Betrokkenen   |
| VNG                      | Vereniging van Nederlandse Gemeenten   |

Verklaringen en afkortingen GGZ

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| VNG                             | Vereniging voor de Nederlandse Gezondheidszorg  |
| VNN                             | Verslavingszorg Noord Nederland   |
| VNVA                            | Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen   |
| VNZ                             | Vereniging Nederlandse Zorgverzekeraars   |
| VODI                            | Voedings-en Dieetvoorlichting   |
| VP                              | Verpleging  |
| VPARD                           | Vereniging Patiënten Adhaesis Related Disorder  |
| VPR                             | Versterking Positie Patiënt in de Regio   |
| Vraagarticulatie                | Duidelijk maken wat de zorgvraag is.  |
| Vraaggerichte zorg              | Zorg die tegemoet komt aan wat de cliënt wenst en verwacht.   |
| Vraagregulering                 | Regels vanuit de overheid waarbij de nadruk ligt op het beheersen van de vraag naar voorzieningen.  |
| Vraagsturing                    | Het vergroten van de mogelijkheden om bij de financiering en organisatie van de gezondheidszorg de wensen van de zorgvrager tot hun recht te laten komen. |
| VRIN                            | Vereniging van Revalidatie Instellingen Nederland   |
| Vroegdetectie                   | Letterlijk: vroege opsporing: poging om schizofrenie al in het vroegste stadium te signaleren.  |
| VRZ                             | Vereniging Regionale Zorgverzekeraars   |
| VSB fonds                       | Fonds voor maatschappelijke initiatieven In Nederland   |
| VSN                             | Vereniging Spierziekten Nederland   |
| VTC                             | Vrijwillige Thuishulp Centrale  |
| VTO                             | Vroegtijdige onderkenning van Ontwikkelingsstoornissen  |
| VTO-vroeghulp                   | Hulp bij vragen, twijfels, zorgen over de ontwikkeling van een kind van 0 tot 6 jaar.   |
| VTV                             | Volksgesondheid Toekomst Verkenningen   |
| VTV                             | Vrije Tijdsbesteding en Vorming   |
| VTZ                             | Vrijwilligers Terminale Zorg  |
| VVAH                            | Vereniging van Verloskundig Actieve Huisartsen  |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| VVB                             | Vereniging van Budgethouders  |
| VVF                             | Vereniging Vrijgevestigde Fysiotherapeuten  |
| VVHn                            | Vereniging Voor-en Nazorg bij Hartziekten   |
| VVS                             | Vereniging Verkeers Slachtoffers  |
| VVZ                             | Vergrijzings Voorziening Ziektekosten   |
| VWC                             | Aanmelding Vrijwilligers Centrale   |
| VWO                             | Vorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs   |
| VZH                             | Vrouwen Zelf Hulp   |
| <b>W</b>                        |   |
| WA                              | Wettelijke Aansprakelijkheid  |
| Waan                            | Denkbeeld of overtuiging die in strijd is met wat in de heersende cultuur als realiteit wordt gezien. |
| WAGW                            | Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers  |
| Wajong                          | Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jong Gehandicapten  |
| WAO                             | zie WIA   |
| WAV                             | Wetenschappelijke Adviesraad Volksgezondheid  |
| WAV                             | Wet op het Ambulance Vervoer  |
| WAZ                             | Wet Arbeidsongeschiktheid Verzekering   |
| WAZ                             | Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen   |
| WBM                             | Wonen Buiten de Muren   |
| WBMV                            | Wet op de Bijzondere Medische Verrichtingen   |
| WBO                             | Wet op de Bejaarden Oorden  |
| WBP                             | Wet Bescherming Persoonsgegevens  |
| WCP                             | Wet op Collectie Preventie  |
| WCPV                            | Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid   |
| WCZ                             | Werkgroep Complementaire Zorg   |
| WDH                             | Waarneem Dossier Huisartsen   |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| WEC                             | Wet op de Expertisecentra  |
| WEP                             | Werk ervaringsplekken  |
| Wet REA                         | Wet op de re-integratie Gehandicapten  |
| WEZ                             | Wet Exploitatie Zorgvoorzieningen  |
| WFV                             | Wet Financiering Volksverzekering  |
| WG                              | Werkgroep  |
| WGBO                            | Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst  |
| WGC                             | Wijk Gezondheids Centrum   |
| WGHR                            | Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen   |
| WGP                             | Wet Geneesmiddelen Prijzen   |
| WGR                             | Wet Gemeenschappelijke Regelingen  |
| WGV                             | Wet Geneesmiddelen Voorzieningen   |
| WHO                             | World Health Organization  |
| WIA                             | Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (wet)   |
| WINAp                           | Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers  |
| Winterblues                     | Klachten zoals somberheid en neerslachtigheid die voor als nog worden toegeschreven aan de vermindering van de hoeveelheid licht in de herfst, winter en voorjaar. |
| Winterdepressie                 | Depressieve stemming: heftiger dan winterblues   |
| WIW                             | Wet Inschakeling Werkzoekenden   |
| WJH                             | Wet op de Jeugd Hulpverlening  |
| WKCZ                            | Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector  |
| WMCZ                            | Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen  |
| WMG                             | Wet Marktordening Gezondheidszorg  |
| WMK                             | Wet op de Medische Keuringen   |
| WMO                             | Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen  |
| WMO                             | Wet Maatschappelijke Ondersteuning   |
| WMZ                             | Wet op de Maatschappelijke Zorg  |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |  |

|        |  |
|--------|--|
| WOCZ   | Werkverband Organisaties van Chronisch Zieken  |
| WOD    | Wet op de Orgaan Donatie   |
| WOG    | Wet op de Geneesmiddelenvoorziening  |
| WOI    | Werkverband van Ouder-en familieverenigingen in Instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap |
| WOR    | Wet op de Ondernemings Raden   |
| WOZOCO | Woon Zorg Complex  |
| WOZOZO | Woon Zorg Zone   |
| WPO    | Wet op Primair Onderwijs   |
| WPR    | Wet op de Persoons Registratie   |
| WSB    | Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen  |
| WSNP   | Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen  |
| WSNS   | Weer Samen Naar School   |
| WSNS   | Whiplash Stichting Nederland   |
| WSW    | Wet Sociale Werkvoorzieningen  |
| WSZ    | Woon Service Centrum   |
| WTG    | Wet Tarieven Gezondheidszorg   |
| WTZI   | Wet Toelating Zorg Instellingen  |
| WUBHV  | Wet Uitbreiding Bestuurlijke Handhaving Volksgezondheidswetgeving  |
| WV     | Woon Vorm  |
| WVG    | Wet Voorzieningen Gehandicapten  |
| WVS    | Wetboek Van Strafrecht   |
| WWB    | Wet Werk en Bijstand   |
| WWP    | Werkgroep WAO en Psyche  |
| WWV    | Wet Werkeloosheids Voorzieningen   |
| WWZ    | Wonen, Welzijn en Zorg   |

Verklaringen en afkortingen GGZ

|                        |  |
|------------------------|--|
| WZ                     | Waarborgfonds voor de Zorgsector is een onafhankelijk instituut dat de zorginstellingen de mogelijk biedt voordelige leningen af te sluiten. Het WZ doet dit door geldgevers de betaling van rente en aflossing te garanderen. |
| WZF                    | Woon Zorg Federatie  |
| WZV                    | Wet Ziekenhuis Voorzieningen   |
| WZV                    | Woon Zorg Voorziening  |
| WZW                    | Woon, Zorg en Welzijnsvoorzieningen  |
| WZW                    | Werken Zonder Wachtlijst   |
| <b>X</b>               |  |
| Xenofobie              | Irreële angst voor vreemden of onbekende plaatsen.   |
| XIS                    | Zorg Informatie Systeem  |
| <b>Y</b>               |  |
| Ypsilon                | Landelijke vereniging van familieleden van mensen met schizofrenie of psychose. Is actief op het gebied van zelfhulp, belangenbehartiging en voorlichting.   |
| YSR Youth Self Report. | Gedragsvragenlijst voor kinderen van 11-18 jaar, de door de jongere zelf in te vullen versie van Child Behavior Checklist-voor gebruik in de hulpverleningspraktijk, de schoolsituatie en bij wetenschappelijk onderzoek.      |
| <b>Z</b>               |  |
| ZA                     | Zorg Aanbieder   |
| Zaans Praatcafe        | Ontmoetingsplek die mensen met psychiatrische, psychische of sociale belemmeringen in staat stelt elkaar op een recreatieve manier te ontmoeten in een openbare gelegenheid zonder dat dit door "de zorg" wordt georganiseerd. |
| ZAIO                   | Zorg Autoriteit In Oprichting  |
| ZAP                    | Zeer Actieve Psychologie   |
| ZAR                    | Zorg Advies Raad   |
| ZBC                    | Zelfstandig Behandel Centrum   |
| ZBO                    | Zelfstandig Bestuurd Orgaan  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| ZBR                             | Zorg en Behandel Registratie  |
| Zelfbindingsverklaring          | Ook wel "wilsverklaring" of "zelfbindingscontract" genoemd. Verklaring waarin de cliënt vooraf vastlegt welke behandeling men wenst wanneer men opnieuw psychotisch of manisch wordt. De verklaring geeft vooralsnog geen rechtskracht. |
| ZFR                             | Zieken Fonds Raad   |
| ZFW                             | Zieken Fonds Wet  |
| ZG                              | Zintuiglijk Gehandicapten   |
| ZGB                             | Zorg Gebruikers Bundeling   |
| ZIB                             | Zeer Intensieve Begeleiding   |
| ZIF                             | Zorg Innovatie Forum  |
| ZIG                             | Zorg In Getal   |
| ZIN                             | Zorg in Natura  |
| ZIN                             | Zorg Identificatie Nummer   |
| ZINK                            | Zorg Innovatie Netwerk  |
| ZIP                             | Zorg Innovatie Platform   |
| ZIS                             | Ziekenhuis Informatie Systeem   |
| ZIZ                             | Zeer Intensieve Zorgplaats  |
| ZML                             | Zeer Moeilijk Lerenden  |
| ZMOK                            | Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen   |
| ZN                              | Zorgverzekeraars Nederland  |
| ZoCo                            | Zorg Coördinator  |
| ZOM                             | Zorg Op Maat  |
| ZOMBA                           | Zorg Op Maat Binnen Aanspraken  |
| ZONMw                           | Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie  |
| Zorgbelang                      | Vereniging in Noord-Holland met ongeveer 100 aangesloten patiëntenverenigingen, organisaties van mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, familieorganisaties en ouderenbonden.                             |
| Verklaringen en afkortingen GGZ |   |

|               |  |
|---------------|--|
| Zorgnetwerken | Samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders waardoor onder meer verschillende worden van zorg beter voor een bepaalde doelgroep van patiënten en/of cliënten beschikbaar moeten zijn en de zorgaanbieders elkaars deskundigheid beter kunnen benutten. |
| Zorgprogramma | Beschrijving van het hulpaanbod van een instelling voor een bepaalde groep   |
| ZOZG          | Zorg voor Ouderen, Zieken en Gehandicapten   |
| ZP            | Zorgpas  |
| ZPG           | Zorg Pas Groep   |
| ZRS           | Zorg Registratie Systeem in de Gehandicaptenzorg   |
| ZTC           | Zorg Toewijzings Commissie   |
| ZTM           | Zieken Transport Maatschappij  |
| Ztsl          | Zorgtoeslag  |
| ZVP           | Zorg Vernieuwings Projecten  |
| ZVW           | Zorg Verzekerings Wet  |
| ZW            | Ziekte Wet   |
| Zweedse band  | Reep van stevige stof om een cliënt mee vast te binden   |
| ZwZw          | Zorg Wijzer Zaanstreek Waterland   |
| ZZ            | Zorg Zaken   |
| ZZP           | Zelfstandig Zonder Personeel   |
| ZZP           | Zorg Zwaarte Pakket  |

Bronvermelding:

[www.therapeutdirect.nl](http://www.therapeutdirect.nl)

[www.stichtingpandora.nl](http://www.stichtingpandora.nl)

[www.trimbos.nl](http://www.trimbos.nl)

[www.gezondheidsplein.nl](http://www.gezondheidsplein.nl)

Verklaringen en afkortingen GGZ

[nl.wikipedia.org](http://nl.wikipedia.org)

[www.zorgbelang-nederland.nl](http://www.zorgbelang-nederland.nl)

[www.parniassia.nl](http://www.parniassia.nl)

[www.ypsilon.nl](http://www.ypsilon.nl)

[www.kenniscentrumschizofrenie.nl](http://www.kenniscentrumschizofrenie.nl)

[www.justitie.nl](http://www.justitie.nl)

[www.psychotheek.nl](http://www.psychotheek.nl)

[www.pwpsycholoogdirect.be](http://www.pwpsycholoogdirect.be)